

## Insetos encontrados em plantas cultivadas e comuns - Viçosa, Minas Gerais

C. S. SCHLOTTFELDT (\*)

Neste trabalho foram incluídas observações de entomologistas que trabalham — Dr. F. Vanetti — ou que já passaram por nossa secção de Entomologia, tais como os Drs. E. J. Hambleton, H. F. G. Sauer e B. T. Snipes.

Nem todas as observações são de Viçosa, embora a quase totalidade o seja. Algumas são de municípios vizinhos e poucas de localidades mais afastadas. As observações de material de fora de Viçosa estão assinaladas por um asterístico quando os insetos, com elas relacionados, já foram encontrados aqui; e quando estes ainda não foram constatados nesta região, aquelas vêm com dois asterísticos.

As identificações foram feitas por especialistas nacionais ou estrangeiros, entre os quais citamos: Prof. A. da Costa Lima, Drs. J. P. da Fonseca, O. Monte, L. O. T. Mendes, E. May, J. Melzer e ainda W. M. T. Forbes, C. J. Drake, E. J. Hambleton, H. G. Barber, P. W. Oman, L. L. Buchanan, G. A. Sandhouse, W. S. Fisher, E. A. Chapin, Blackman, Mason, Schaus e outros.

Procuramos, sempre que nos permitiu a literatura disponível, completar e atualizar a nomenclatura dos insetos citados. No entanto, em alguns casos isso não nos foi possível, para maior uniformidade da lista.

Agradecemos ao Prof. Paulo de Tarso Alvim Carneiro pelas dúvidas, relativas à nomenclatura botânica, que ele nos tirou.

1 — ABACATEIRO (*Persea americana*; *P. schideana*)  
Lauraceae.

- Coccidae — *Coccus hesperidum* L., 1758.  
— *Saissetia oleae* (Bernard, 1782).  
Diaspididae — *Diaspis boisduvalii* Sign., 1869.  
Lasiocampidae — *Euglyphis rivulosa* (Moschler, 1877).

---

(\*) Eng. Agr. Prof. do Depto. de Biologia.



- Stenomidae — *Stenoma catenifer* Walsingham, 1912.  
 Scarabaeidae — *Bolax flavolineatus* (Mannh., 1920) \*  
 Cerambycidae — *Trachyderes thoracicus* (Oliv., 1790).
- 2 — ABACAXÍ (*Ananas comosus*) — Bromeliaceae.  
 Diaspididae *Diaspis bromeliae* (Kerner, 1778).  
 Brassolidae *Dynastor darius* (Fabr., 1775);
- 3 — ABOBOREIRA (*Cucurbita pepo*) — Cucurbitaceae.  
 Piraustidae — *Diaphania hyalinata* (L., 1758)  
 — *Diaphania nitidalis* (Cram., 1782)  
 Coccinellidae — *Epilachna* sp.  
 Galerucidae — *Diabrotica bivittula* (Kirsch, 1883).  
 — *Diabrotica* sp.
- 4 — ACALIFA (*Acalypha spp*) — Euphorbiaceae.  
 Margarodidae — *Icerya genistae* Hempel, 1912.  
 — *Icerya* sp.
- 5 — ACELGA (*Beta cicla*) Chenopodiaceae.  
 Noctuidae — *Laphygma frugiperda* (Smith & Abbot., 1797).  
 Pyraustidae — *Psara bipunctalis* (Fabr., 1793).  
 — *Zinchenia perspectalis* (Hübner).
- 6 — AÇOITA CAVALO (*Luehea divaricata*) Tiliaceae.  
 Coccidae — *Saissetia minensis* Hempel, 1932.  
 Cantharidae — *Chauliognathus fallax* Germ.
- 7 -- ALGODOEIRO (*Gossypium hirsutum*) — Malvaceae.  
 Cyrthacanthacridae — *Schistocerca flavofasciata* (De Geer, 1773).  
 Lygaeidae — *Oxycarenus hyalinipennis* (Costa, 1838).  
 Pyrrhocoridae — *Dysdercus fernaldi* Ballou  
 — *Dysdercus ruficollis* (L., 1764)  
 — *Euryophthalmus humilis* Drury  
 Pentatomidae — *Nezara bipunctula* Stal.  
 Tingidae — *Gargaphia lunulata* (Mayr., 1865)  
 Aphididae — *Aphis gossypii* Glover, 1876.  
 Coccidae — *Saissetia minensis* Hempel, 1932.  
 Arctidae — *Utheteisa ornatrix* (L., 1758)  
 Noctuidae — *Alabama argillacea* (Hbn., 1818)  
 Sphingidae — *Protoparce rustica* (Fabr., 1775)  
 Gelechiidae -- *Platyedra gossypiella* (Saunders, 1844).  
 Dasytidae — *Astylus variegatus* (Germ., 1824).  
 Eumolpidae — *Colaspis prasiana* Lefevre, 1878.



- Galerucidae — *Diabrotica speciosa* (Germ., 1824)  
 Curculionidae — *Gasterocercodes gossipii* Pierce, 1915.
- 8 — AMARYLLIDACEAE — v. Amarilis.
- 9 — AMARILIS (*Hippeastrum aulicum*)—Amaryllidaceae.  
 Noctuidae — *Xanthopastis timais* (Cr., 1782).
- 10 — AMEIXEIRA COMUM (*Erybothria japonica*) — Rosaceae.  
 Saturniidae — *Hylesia paulex* Dogn.  
 Cochlidionidae — *Sibine nesea* (Stoll-Cram., 1781).  
 Trypetidae — *Anastrepha fraterculus* (Wied., 1830).  
 — *Ceratitis capitata* (Wied., 1830).
- 11 — AMEIXEIRA DO JAPÃO (*Prunus sp.*) — Rosaceae.  
 Trypetidae — *Anastrepha fraterculus* (Wied., 1930).
- 12 — AMOREIRA (*Morus alba*) — Moraceae.  
 Aethalionidae — *Aethalion reticulatum* (L., 1767).
- 13 — ANACARDIACEAE — v. Aroeira, Mangueira.
- 14 — ANGICO (*Piptadenia culubrina*) — Leguminosae.  
 Flatidae — *Poeciloptera phalenoides* (L., 1787).
- 15 — ANONACEAE — v. também Biribá, Fruta de conde, *Rollynia silvatica*.  
 Diaspididae — *Pseudaulacaspis sordida* Hempel 1932.
- 16 — APOCYNACEAE — v. Espirradeira
- 17 — ARAÇÁ (*Psidium araçá*) — Myrtaceae.  
 Aleyrodidae—*Dialeurodicus cockerelli* (Quaintance, 1900)  
 Trypetidae — *Anastrepha fraterculus* (Wied., 1830).
- 18 — ARAUCARIA (*Araucaria angustifolia*) — Pinaceae.  
 Dactylopiidae — *Eriococcus araucariae* (Maskell., 1878)
- 19 — AROEIRA (*Schinus terebentifolia*) — Anacardiaceae.  
 Saturniidae — *Dirphia sp.*  
 Lonomiidae — *Lonomia cynira* (Cram., 1772).  
 Notodontidae — *Tecmessa elegans* Schauss, 1901.
- 20 — ARROZ (*Oryza sativa*) — Gramineae  
 Pentatomidae — *Nezara bipunctula* Stal.  
 — *Mormidea poecila* Dallas, 1851.  
 — *Mormidea sp.*  
 Tomaspidae — *Tomaspis flavopicta* Walk.  
 Calendridae — *Sitophilus oryzae* (L., 1763).  
 Cantharidae — *Chauliognathus fallax* Germ.
- 21 — ARTOCARPUS — Moraceae.  
 Lamiidae — *Acrocinus longimanus* (L., 1758)



- 22 — ASCLEPIADACEAE — v. Oficial de sala.
- 23 — ASSA-PEIXE (*Veronia spp*) — Compositae.
- Coccidae — *Ceroplastes iheringi* Ckll., 1895
- Aethalionidae — *Aethalion reticulatum* (L., 1767).
- Pericopidae — *Daritis sacrifica* (Hubn., 1825).
- Trypetidae — *Tomoplagia rudolphi* (Lutz. & C. Lima, 1913).
- Eumolpidae — *Endocephalus bigatus* Germ.
- Hispidae — *Probaenia mucronata* (Oliv., 1808)
- Membracidae — *Gelastogonia erythropus*
- Curculionidae — *Baris interpunctata*
- 24 — BAMBÚ (*Bambusa spp*) — Gramineae.
- Asterolecanidae — *Asterolecanium bambusae* (Boisduval, 1869).
- *Asterolecanium miliaris* (Boisduval, 1869).
- Alticidae — *Oedionychis sp.*
- 25 — BANANEIRA (*Musa spp.*) — Musaceae,
- Aleyrodidae — *Aleurodicus sp.*
- *Ceraleurodicus varus* (Bondar, 1928).
- Diaspididae — *Hemiberlesia camelliae* (Sign., 1869).
- *Pinnaspis aspidistrae* (Sign., 1869).
- *Pseudoparlatoria parlatorioides* (Comst., 1883)
- Brassicidae — *Caligo brasiliensis* (Felder, 1862)
- Scarabaeidae — *Bolar flavolineatus* (Mannh., 1820) \*
- Calendridae — *Cosmopolites surdus* (Germ., 1824).
- 26 — BATATA DOCE (*Ipomoea batatas*)—Convolvulaceae.
- Coreidae — *Corecoris fuscus* (Thunberg, 1793)
- *Chelymorpha marginata* (L., 1758) \*
- Cassididae — *Chirida cruciata* (L., 1758)
- *Ctenochira aciculata* (Boh., 1855)
- *Echoma dichroa* (Germ., 1824) \*
- *Metriona judaica* (Fabr., 1781)
- *Metriona serpunctata* (Fabr., 1781) \*
- *Neomphalia cyanea* (L. 1764)
- *Neomphalia serpustulata* (Fabr., 1781) \*\*
- *Neomphalia thalassiana* Boh.
- *Selenis spinifex* (L., 1763)
- Eumolpidae — *Colaspis prasina* Lefevre, 1878
- *Typophorus kirbyi* (Baly, 1859)
- *Typophorus nobilis* (Baly, 1877)
- *Typophorus quinquemaculatus* (Erichson, 1847). \*



- Alticidae — *Chaetocnema apricaria* Suffr., 1868  
 Curculionidae — *Eusepeus batatae* (Waterhouse, 1849)
- 27 — BATATA DOCE SELVAGEM (*Ipomoea* sp.) — Convolvulaceae.  
 Cassididae — *Chelymorpha rufipennis* (Boh., 1854)
- 28 — BATATA INGLEZA, BATATINHA (*Solanum tuberosum*) — Solanaceae.  
 Coreidae — *Corecoris fuscus* (Thunberg, 1793)  
 Tingidae — *Corythaica planaris* (Uhler, 1893)  
 Jassidae — *Empoasca fasae* (Harris., 1841)  
 Aphididae — *Nyzus persicae* (Sulz. )  
 Dactylopiidae — *Pseudococcus* sp.  
 Meloidae — *Epicauta excavata* (Klug, 1825)
- 29 — BEGONIA SP. — Begoniaceae.  
 Ortheziidae — *Orthezia insignis* Douglas, 1887 \*\*
- 30 — BEGONIACEAE — v. Begonia.
- 31 — BERINJELA (*Solanum melongena*) — Solanaceae.  
 Coreidae — *Phthia picta* (Drury, 1770)  
 Pentatomidae — *Arvelius albopunctatus* (De Geer, 1773)  
 Tingidae — *Corythaica planaris* (Uhler, 1893)  
 Eumolpidae — *Colaspis flavipes* Oliv., 1808  
 Galerucidae — *Diabrotica bivittula* Kirsch, 1883  
 Curculionidae — *Phyrdenus muricens* Germ.,  
 Pyraustidae — *Leucinodes elegantalis*, Guén., 1854
- 31 (a) — BETERRABA (*Beta vulgaris*) — Chenopodiaceae.  
 Pyraustidae — *Psara bipunctalis* Fabr., 1783  
 — *Zinchenia perspectalis* (Hubn.)
- 32 — BIGONIACEAE  
 Tingidae — *Sphaerocysta inflata* (Stal., 1858)  
 Bostrychidae — *Dinoderus minutus* (Fabr., 1775)
- 33 — BIRIBÁ — Anonaceae.  
 Coccidae — *Saissetia hemisphaerica* Targ. Tozz., 1867).  
 — *Saissetia nigra* Nietner, 1861)  
 — *Saissetia oleae* (Bernard, 1762)  
 Lamiidae — *Oncideres dejeani* (Thoms., 1868)  
 Curculionidae — *Hilipus lactarius* Germ., 1824  
 — *Hilipus catagraphus* (Germ., 1824)
- 34 — BOMBACACEAE (*Bombax* sp, *Chorysia* sp) — v. também paineira.  
 Pyrrhocoridae — *Dysdercus* sp.

- Buprestidae — *Euchroma gigantea* (L., 1758)
- 35 — BORRAGINACEAE v. *Cordia* sp., Maria Preta.
- 36 — BROMELIACEAE — v. Abacaxí.
- 37 — BUDDIEA VARIABILIS — Loganiaceae.
- Sphingidae — *Epistor oecypete* (L., 1758).  
— *Sesia titan* Cramer
- Cantharidae — *Chauliognathus fallax* Germ
- Curculionidae — *Stegotes sanguinicollis* Germ..
- 38 — CACTACEAE — v. Ora-pro-nobis.
- 39 — CAFEIRO (*Coffea arabica*) — Rubiaceae.
- Miridae — *Neofuríus* sp.
- Coccidae — *Coccus viridis* (Green., 1889.)
- Diaspididae — *Ischnaspis longirostris* (Sign., 1882).
- Phycitidae — *Ephestia* sp.
- Lyonetiidae — *Leucoptera coffeella* (Guerin Meneville, 1897).
- Scarabaeidae — *Macrodactylus dorsatus* Germ,  
— *Macrodactylus suturalis* Mannerheim, 1829.
- Choragidae — *Araeoscerus fasciculatus* (De Geer., 1775).
- Ipidae — *Hypothenemus hampei* (Ferrari 1867) \*\*
- Trypetidae — *Ceratitis capitata* (Wiedemann, 1830)
- 40 — CANA DE AÇUCAR (*Saccharum spp*) — Gramineae.
- Coreidae — *Zicca nigropunctata* Geer.
- Pyrrhocoridae — *Dysdercus ruficollis* (L., 1764)
- Tomaspididae — *Mahanarva indicata* (Dist., 1909) \*\*  
— *Tomaspis identata* (Walker, 1858)  
— *Tomaspis liturata* (Le Peletier et Serville, 1825).  
— var. *ruforivulata* (Stal., 1854).  
— *Tomaspis rubra* (L., 1767).
- Aphididae — *Aphis sacchari* Zehnter, 1897.
- Dactilopiidae — *Pseudococcus* sp.
- Noctuidae — *Cirphis latiuscula* (Herrich-Schaffer, 1868) \*
- Crambidae — *Diatraea saccharalis* (Fabr., 1794)
- Calendridae — *Metamasius ensirostris* (Germ. 1824)  
*Metamasius hemipterus*
- 41 — CANELA — Lauraceae.
- Dispididae — *Diaspis boisduvallii* Sign., 1869



- 42 — CAPIM ELEFANTE (*Pennisetum purpureum*) — Gramineae.  
 Tomaspidae — *Tomaspis flavopicta* Walk.  
                                   — *Tomaspis humeralis* Lep. & Serv.
- 43 — CAPIM GORDURA (*Melinis minutiflora*)—Gramineae.  
 Coreidae — *Corecoris fuscus* (Thunberg, 1783)  
 Aleyrodidae — *Aleyrodes* sp.
- 44 — CAPIM IMPERIAL (*Axonopus scoparium*) Gramineae.  
 Tomaspidae — *Tomaspis humeralis* Lep. & Serv.  
                                   — *Tomaspis identata* (Walker, 1858)
- 45 — CAQUIZEIRO (*Diospyrus kaki*) — Ebenaceae.  
 Cerambycidae — *Trachyderes succintus* (L., 1758),  
                                   — *Trachyderes striatus* (Fabr., 1767).
- 46 — CARAMBOLEIRA (*Averrhoa carambola*) — Oxalidaceae.  
 Stenomidae — *Stenoma ocella* ou sp. prox.
- 47 — CARRAPICHO (*Triumfetta semitriloba*) — Tiliaceae.  
 Tingidae — *Corythuca fuscomaculata* (Stal, 1858).
- 48 — CASSIA SPP. — Leguminosae.  
 Cicadidae — *Fidicina drewseni* (Stal. 1854).  
 Saturniidae — *Automeris amphirene* (Boisduval, 1875).  
 Syssphingidae — *Syssphinx flavosignata* (Walk., 1865).  
 Cerambycidae — *Coccoderus novempunctatus* (Germ., 1824).  
                                   — *Cyllene acuta* (Germ., 1824).  
 Bruchidae — *Bruchus bondari* Pic.  
                                   — *Philomerus aberrans* (Sharp)  
                                   — *Spermophagus nigromarginatus*  
                                   — Motsch., 1874.
- 49 — CASTANHA DO PARÁ (*Bertholetia excelsa*)—Lecythidaceae.  
 Curcolionidae — *Entimus imperialis* Forst.
- 50 — CEBOLA (*Allium cepa*) — Liliacea.  
 Thripidae — *Thrips* sp.
- 51 — CEDRO (*Cedrella fissilis*) — Meliaceae.  
 Phycitidae — *Hypsipyla grandella* (Zeller, 1848).  
 Cerambycidae — *Trachyderes succintus* (L., 1758).

- 52 — CHÁ DA ÍNDIA (*Camellia sinensis*) — Theaceae.
- Coccidae — *Ceroplastes floridensis* Comst., 1881 \*
- Scarabaeidae — *Cyclocephala variabilis* Burn., 1847 \*
- *Geniates barbatus* Kirby, 1818 \*
- *Symmela mutabilis* Erichson, 1839 \*
- 53 — CHENOPODIACEAE — v. Acelga, Beterraba.
- 54 — CHUCHUZEIRO (*Sechium edule*) — Cucurbitaceae.
- Coccinellidae — *Epilacha spreta* Muls.
- 55 — CITRUS SPP. — Rutaceae.
- Alticidae — *Oedinichis* sp.
- Cirtacanthacridae — *Schistocerca flavofasciata* (De Geer, 1773).
- Psocidae — *Psocus* sp.
- *Archipsocus* sp.
- Pyrrhocoridae — *Dysdercus ruficollis* (L. 1764).
- Aethalionidae — *Aethalion reticulatum* (L. 1767)
- Cicadellidae — *Homalodisca triquetra* (Fabr.)
- Membracidae — *Metcalfiella pertusa* (Germar, 1835)
- Aphididae — *Aphis* sp.
- *Toxoptera aurantii* (Boyer de Fonscolombe, 1841).
- Aleyrodidae — *Aleurothrixus floccosus* (Maskell, 1896)
- *Aleurotrachelus* sp.
- Coccidae — *Ceroplastes floridensis* Comstock, 1881
- *Coccus hesperidum* L., 1758
- *Pulvinaria ficus* Hempel, 1900
- *Saissetia hemisphaerica* (Targ. Tozz., 1867)
- *Saissetia oleae* (Bernard, 1762)
- Diaspididae — *Chysomphalus aonidium* (L. 1768)
- *Mytilococcus beekii* (Newman 1869)
- *Pinnaspis aspidistrae* (Sign., 1869)
- *Pseudaonidia trilobitiformis* (Guen., 1896)
- Margarodidae — *Icerya brasiliensis* Hempel, 1900
- *Icerya purchasi* Maskell, 1879
- Papilionidae — *Papilio anchysiades capys* Hubner, 1806.
- *Papilio thoas brasiliensis* Roths & Jord., 1906.
- Saturniidae — *Automeris illustris* (Walker, 1855)



- Arctiidae — *Bertholdia specularis* (Herr. - Schaffer, 1853)
- Olethreutidae — *Gymnadrosoma aurantianum* Costa Lima, 1926
- Cochliodinidae — *Sibine nesea* Stall-Cramer, 1781
- Cossidae — *Xyleutes strigilata* (Felder, 1874)
- Nitidulidae — *Carpophalus* sp.
- Scarabaeidae — *Macrodaetylus pumilio* Burn., 1855
- Cerambycidae — *Diploschema rotundicolle* (Serv., 1834)
- *Trachyderes striatus* (Fabr., 1767)
- Lamiidae — *Hypsioma gibbera* Serv.
- *Macropophora accentifer* (Oliv., 1795)
- Eumolpidae — *Colaspis prasina*
- Galerucidae — *Cerotoma unicolornis* (Germ., 1824)
- Curculionidae — *Cratosomus reidi* (Kirby, 1818)
- Otiorhynchidae — *Naupactus* sp.
- *Compsus niveus* (Fabr., 1767)
- *Eustales circumcinctus* Germ.
- Trypetidae — *Anastrepha fraterculus* (Wied., 1830)
- *Anastrepha grandis* (Macquart, 1845)
- *Ceratitis capitata* (Wied., 1830)
- *Melipona ruficrus* (Latreille 1804)
- Apidae
- 56 — COMPOSITAE — v. também Assa-peixe, Dália, Girassol.
- Diaspididae — *Triaspidis perlonga* (Ckll., 1898)
- Hispidae — *Probaenia tessellata* Ws.
- Curculionidae — *Lixus impressus* Boh.
- 57 — CONVULVACEAE — v. Batata doce, Batata doce selvagem.
- 58 — CORDIA SP. — Borraginaceae.
- Tingidae — *Monanthia parmata* Distant, 1888
- 59 — COUVE (*Brassica oleracea acephala*) — Cruciferae.
- Aphididae — *Brevicoryne brassicae* (L., 1767)
- Pieridae — *Aescia monuste monuste* (L., 1764)
- Pyraustidae — *Hellula phidilealis* Walker. 1859
- Noctuidae — *Agrostis* sp.
- *Peritroma margaritosa*
- Plutellidae — *Plutella maculipennis* (Curtis, 1832)
- 60 — CRAVO DA ÍNDIA (*Eugenia caryophyllata*) — Myrtaceae



- Coccidae — *Pulvinoria ficus* (Hemp., 1900)
- 61 — CROTALARIA SPP. — Leguminosae.  
Phycitidae — *Ancylostomia stercorea* (Zeller, 1848)  
Bombidae — *Bombus kohlii* Ckll.  
Saturniidae — *Automeris amphirene* (Boisd., 1875)  
Citheroniidae — *Adelocephala wardi* Boisd.
- 62 — CRUCIFERAE — v. também Couve, Repolho, Serralha.  
Aphididae — *Myzus persicae* (Sulz.)  
Piraustidae — *Hellula phidilealis* Walker, 1859
- 63 — CUCURBITACEAE — v. Abóbora, Melancia, Pepino, Chuchuzeiro.
- 64 — CUPRESSACEAE — v. Tuia.
- 65 — DÁLIA (*Dahlia variabilis* — Compositae.  
Scarabaeidae — *Bolax flavolineatus* (Mannh., 1920) \*
- 66 — EBENACEAE — v. Caquizeiro.
- 67 — ERVILHA (*Lathyrus odoratus*) — Leguminosae.  
Aphididae — *Myzus persicae* (Sulz. )  
Noctuidae — *Racheplusia nu* (Guén., 1852).
- 68 — ESPARGO (*Asparagus officinalis*) — Liliaceae.  
Coccidae — *Saissetia hemisphaerica* Targ., Tozz 1867  
*Saissetia oleae* (Bernard, 1762)  
Diaspididae — *Pseudaulacaspis pentagona* (Targ. Tozz. 1885).
- 69 — ESPIRRADEIRA (*Nerium oleander*) — Apocynaceae.  
Aphididae — *Aphis nerii* Boyer de Fonscolombe. 1841
- 70 — EUCALIPTO (*Eucalyptus spp.*) — Myrtaceae.  
Scarabaeidae — *Geniates barbatus* Kirby, 1818
- 71 — EUPHORBIACEAE — v. Acalifa, Mamona, Mandioca, Mandioca brava, Nogueira, Pinhão bravo, Tung-oil.
- 72 — FAVA MULATINHA (*Vicia fabae*) — Leguminosae.  
Alticidae — *Diphaulaca volkameriae* (Fabr., 1792) \*\*
- 72 (a) — FEDEGOSO (*Cassia spp.*) Leguminosae.  
Saturniidae — *Automeris amphirene* (Boisduval, 1875)  
Citheroniidae — *Adelocephala wardi* Boisd.
- 73 — FEIJÃO (*Phaseolus vulgaris*) Leguminosae,  
Coreidae — *Zicca nigropunctata* De Geer.  
Pyrrhocoridae — *Disdercus ruficollis* (L. 1764).  
Tingidae — *Garyaphia lunulata* (Mayr., 1865)  
Aphididae — *Idiopterus sp.*



- Noctuidae — *Anticarsia gemmatalis* Hubn., 1816  
 Pyraustidae — *Lamprosema indicata* (Fabr., 1793)  
 Pyraustidae — *Lamprosema indicata* var. *xanthodyzana*  
                   *Maruca testulalis* (Geyer, 1832)  
 Eumolpidae — *Colaspis prasina* Lefèvre, 1878  
 Galerucidae — *Cerotoma uncicornis* (Germ., 1824)  
                   — *Diabrotica speciosa* (Germ., 1824)  
 Bruchidae — *Acanthoscelides obtectus* (Say, 1831)
- 74 — FEIJÃO DE PORCO (*Canavalia ensiformis* — Leguminosae.  
 Noctuidae — *Anticarsia gemmatalis* Hubn., 1816  
 Alticidae — *Oxygona rubida* (Clark, 1865)  
 Hispidae — *Xenochalepus ancora* (Chap., 1877)  
 Chrysomelidae — *Doryphora cincta* Germ.
- 75 — FICUS (*Ficus retusa*) — Moraceae.  
 Coccidae — *Ceroplastes floridensis* Comstock 1881  
                   — *Pulvinaria ficus* Hempel, 1900  
 Cochlidionidae — *Sibine nesea* (Stoll-Cram., 1781)
- 76 — FIGUEIRA (*Ficus carica*) — Moraceae.  
 Pyraustidae — *Azochis gripusalis* Walk., 1859  
 Scarabaeidae — *Bolax flavolineatus* (Mannh., 1820) \*
- 77 — FLACOURTIACEAE — v. Sapucainha.
- 78 — FLOX (*Phlox sp.*) — Polemoniaceae.  
 Eumolpidae — *Colaspis interstitialis* Lefèvre, 1877
- 79 — FRUTA DE CONDE (*Anona squamosa*) — Anonaceae.
- 80 — FUMO (*Nicotiana tabacum*) — Solanaceae.  
 Miridae — *Cyrtopeltis notatus* (Distant, 1893)  
 Gelechiidae — *Gnorimoschema operculella* (Zeller, 1873).  
 Sphingidae — *Protoparce sexta paphus* Cram. 1779  
 Alticidae — *Epitrix parvula* (Fabr., 1801)
- 81 — GILÓ (*Solanum gilo*) — Solanaceae.  
 Tingidae — *Corythaica planaris* (Uhler, 1893)  
 Curculionidae — *Collabismodes tabaci* Marshall, 1925
- 82 — GIRASSOL (*Helianthus annuus* — Compositae.  
 Ligaeidae — *Nysius elipticus* Berg.  
 Eumolpidae — *Chalcophana viridipennis* (Germ. 1924) \*  
                   — *Nodonota granosa* Lef.
- 83 — GOIABEIRA (*Psidium guajava*) — Myrtaceae.  
 Coccidae — *Ceroplastes grandis* Hempel, 1900



- Diaspididae — *Diaspidiotus lataniae* (Sign., 1869)  
 Olethreutidae — *Gymnandrosoma aurantianum* Costa  
 Lima, 1926  
 Trypetidae — *Anastrepha fraterculus* (Wied. 1830)
- 84 — GRAMA INGLEZA (*Stenotaphrum americanum*) Gramineae.
- Miridae — *Collaria scenica* (Stal, 1876)  
 Coreidae — *Corecoris fuscus* (Thunberg, 1783)  
 Hispidae — *Heterispa costipennis* (Boh., 1859)  
 Elateridae — *Chalcolepidius zonatus* Esch.
- 85 — GRAMINEA — v. também Arroz, Bambú, Cana de açúcar, Capim gordura, Capim elefante, Capim imperial, Gramaingleza, Milho, Sorgo.
- Gryllotalpidae — *Gryllotalpa claraziana* Sauss.  
 Hispidae — *Chalepus bondari* Maulik, 1929  
 Noctuidae — *Cirphis unipuncta* Haworth
- 86 — GUANDO (*Cajanus indicus*) Leguminosae.
- Phycitidae — *Ancylostomia stercorea* (Zeller, 1848)
- 87 — HERVA DE PASSARINHO — Loranthaceae.
- Aleyrodidae — *Bakerius calmoni* Bondar, 1928  
 — *Dialeurodes navarroi* Bondar, 1928  
 Coccidae — *Eucalymnatus tessellatus* (Signorel, 1873).
- 88 — HIBISCUS SP. — Malvaceae.
- Coccidae — *Saissetia nigra* (Nietner, 1861)  
 Eumolpidae — *Colaspis prasina* Lefèvre, 1878
- 89 — INGAZEIRO (*Inga sp*) — Leguminosae.
- Trypetidae — *Anastrepha fraterculus* (Wied., 1830)
- 90 — JABOTICABEIRA (*Myrciaria jaboticaba*) Myrtaceae.
- Coccidae — *Ceroplastes janeirensis* Gray 1830  
 — *Takahashia pendens* (Pinto da Fonseca, 1927) \*\*  
 Scarabaeidae — *Bolax flavolineatus* (Mannh., 1820, \*  
 Fumolpidae — *Iphimeis dives* (Germ., 1824)  
 Trypetidae — *Anastrepha fraterculus* (Wied., 1830)
- 91 — JACARANDÁ (*Machaerium sp.*) — Leguminosae.
- Curculionidae — *Baris sp.*  
 — *Hadropus albiceris* Boh.
- 92 — JASMIM DO CABO (*Gardenia florida*) — Rubiaceae.



- Diaspididae — *Hawardia biclavis* (Comstock, 1833)\*\*
- 93 — JATOBÁ (*Hymenea courbaril*) Leguminosae.  
 Aethalionidae — *Aethalion reticulatum* (L., 1767)  
 Lamiidae — *Lophopoeum timbouvae* Lameere, 1884  
 Curculionidae — *Rhinochenus stigma* (L., 1764)
- 94 — JOÁ — Joá bravo, Joá manso.
- 95 — JOÁ BRAVO (*Solanum spp*) — Solanaceae.  
 Tingidae — *Corythaica planaris* (Uhler, 1893)  
 Cassididae — *Metriona elation* (Klug, 1829)
- 96 — JOÁ MANSO (*Solanum sisymbriifolium*)—Solanaceae.  
 Cassididae — *Gratiana graminea* (Klug, 1829)  
                   — *Metriona elation* (Klug, 1829) \*  
 Chrysomelidae — *Doryphora cincta* Germ. \*
- 97 — JURUBEBA (*Solanum paniculatum* — Solanaceae.  
 Aethalionidae — *Aethalion veticulatum* (L., 1767)  
 Tingidae — *Corythaica planaris* (Uhler, 1893)  
 Diaspididae — *Pseudalacaspis pentagona* (Targ-  
 Tozz., 1885)
- 98 — LAURACEAE — v. também Abacateiro, Canela, *Nectandra sp.*  
 Diaspididae — *Diaspis boisduvalii* (Sign., 1869)
- 99 — LECYTHIDACEAE — v. Castanha do Pará.
- 100 — LEGUMINOSAE — v. também Angico, Cassia, Cro-  
 talaria, Ervilha, Fava mulatinha, Fedegoso, Feijão, Fei-  
 jão de porco, Guando, Ingazeiro, Jacarandá, Jatobá,  
 Machaerium, Mucuna, Soja, *Vigna sp.*  
 Tingidae — *Camplotingis jansoni* Drake  
                   — *Leptopharsa mira* Drake & Hamble-  
 ton, 1934  
 Coreidae — *Zicca nigropunctata* De Geer.  
 Pentatomidae — *Nezara bipunctula* Stal.
- 101 — LILIACEAE — v. Cebola, Espargo.
- 102 — LOGANIACEAE — v. *Buddleia variabilis*
- 103 — LORANTHACEAE — v. Herva de passarinho.
- 104 — MACHAERIUM SP. — Leguminosae.  
 Tingidae — *Campylotingis machaerii* Drake & Ham-  
 bleton, 1934
- 105 — MACIEIRA (*Pyrus malus*) — Rosaceae.



- Diaspididae — *Aspidiotus lataniae* (Sign., 1869)  
Cerambycidae — *Trachyderes thoraxicus* (Oliv., 1790)  
Trypetidae — *Anastrepha fraterculus* (Wied., 1830)
- 106 — MAGNOLIA (*Michaelia champaca*) — Magnoliaceae.  
Aethalionidae — *Aethalion reticulatum* (L. 1767)  
Aleyrodidae — *Aleurodicus* sp.  
Coccidae — *Ceroplastes floridensis* Comstok, 1881  
— *Chlocoris depressus*  
Papilionidae — *Papilio scamander grazi*
- 107 — MAGNOLIACEAE — v. Magnolia.
- 108 — MALVACEAE — v. Algodoeiro, *Hibiscus* sp., Quiabeiro, *Sida* sp.
- 109 — MAMA DE PORCO (*Zanthoxylon rhoifolium*) — Rutaceae.  
Diaspididae — *Pseudaulaucaspis sordida* Hempel, 1932
- 110 — MAMONA (*Ricinus comunis*) — Euphorbiaceae.  
Tingidae — *Gargaphia lunulata* (Mayr. 1865)  
Saturniidae — *Hylesia lilex* Dognin, 1923  
Cochliodinidae — *Sibine nesea* Stoll-Cramer, 1781

(Continúa no próximo número)