

## Insetos encontrados em plantas cultivadas e comuns - Viçosa, Minas Gerais

C. S. SCHLOTTFELDT (\*)

(Continuação)

- 111 — MANACÁ (*Brunfelsia hopeana*) — Solanaceae.  
Galerucidae — *Diabrotica speciosa* (Germ., 1824)
- 112 — MANDIOCA (*Manihot dulcis*) — Euphorbiaceae.  
Tingidae — *Leptopharsa manihotae* Drake, 1922  
Sphingidae — *Erinnyis ello* (L., 1758).  
Curculionidae — *Coelosternus rugicollis* Boh., 1837 \*\*  
— *Diastethus* sp.  
Ipidae — *Hypothenemus brasiliensis* (Hopkins 1915).
- 113 — MANDIOCA BRAVA (*Manihot utilissima*?) — Euphorbiaceae.  
Curculionidae — *Coelosternus rugicollis* Boh., 1837.
- 114 — MANGA (*Mangifera indica*) — Anacardiaceae.  
Coccidae — *Ceroplastes floridensis* Comstock, 1881  
— *Coccus mangiferae* (Green)  
— *Pulvinaria ficus* Hempel, 1900  
Diaspididae — *Chrysomphalus aonidum* (L., 1758)  
— *Ischnaspis longirostris* (Sign., 1882).  
— *Pseudaonidia trilobitiformis* (Guené, 1896).  
Lamiidae — *Oncideres saga* (Dalm., 1823).  
Trypetidae — *Anastrepha* sp
- 115 — MARACUJÁ (*Passiflora* sp) — Passifloraceae.  
Tingidae — *Gargaphia lunulata* (Mayr, 1865)
- 116 — MARIA PRETA (*Vitex cymosa*) — Verbenaceae.  
Cassididae (*Ischyrosomyx oblonga*) (Sturm, 1826-1828) \*\*
- 117 — MARMELEIRO (*Cydonia oblonga*) — Rosaceae.  
Lacciferidae — *Tachardiella cydoniae* (Hempel, 1900).

(\*) Eng. Agr. Prof. do Depto. de Biologia.

- Ipidae — *Hypothenemus brasiliensis* (Hopkins, 1915).
- 118 — MELANCIA (*Citrullus vulgaris*) — Cucurbitaceae.  
 Aphididae — *Aphis gossypii* Glover, 1876  
 Trypetidae — *Anastrepha grandis* (Macquart, 1845)
- 119 — MELASTOMACEAE — v. Quaresmeira.
- 120 — MELIACEAE — v. Cedro.
- 121 — MILHO — (*Zea mays*) — Gramineae.  
 Aphididae — *Aphis maydis* Fitch, 1855  
 Noctuidae — *Laphygma frugiperda* (Smith & Abbot, 1797).  
                   — *Laphygma frugiperda* var. *fusca*.  
                   — *Heliothis obsoleta* (Fabr., 1793)  
 Crambidae — *Diatraea saccharalis* (Fabr., 1794)  
 Gelechiidae — *Sitotroga cerealella* (Oliv., 1789)  
 Eumolpidae — *Colaspis prasina* Lefèvre, 1878  
                   — *Colaspis varia* Lef.  
 Galerucidae — *Diabrotica speciosa* (Germ. 1824)  
 Hispidae — *Charistena ruficollis* (Fabr., 1801)  
 Calendridae — *Sitophilus oryzae* (L. 1763).  
                   — *Sitophilus granarius* (L. 1758) \*\*  
 Curculionidae — *Zurus aurivillianus* Heller, 1895  
 Cucujidae — *Laemophloeus ferrugineus* Steph.  
 Silvanidae — *Cathartus quadricollis* (Guer., 1829)  
 Tenebrionidae — *Gnathocerus cornutus* (Fabr., 1798)
- 122 — MORACEAE — v. Amoreira, *Artocarpus sp.*, Ficus, Figueira.
- 123 — MUCUNA — (*Stylobium sp.*) — Leguminosae.  
 Tingidae — *Gargaphia lunulata* (Mayr. 1865)  
 Aphididae — *Aphis rumicis* L., 1767  
 Bruchidae — *Pseudopachymerus brasiliensis* (Thunberg, 1861)
- 124 — MUSACEAE — v. Bananeira.
- 125 — MYRTACEAE — v. Cravo da Índia, Eucalipto, Goiabeira, Jaboticabeira, Pitangueira.
- 126 — NECTANDRA SP. — Lauraceae.  
 Tingidae — *Acysta nectandrae* Drake & Hambleton, 1934.
- 127 — NOGUEIRA (*Aleuritis moluccana*) — Euphorbiaceae.  
 Diaspididae — *Pseudaulacaspis pentagona* (Targ.-Tozz., 1885).

- 128 — NYCTAGINACEAE — v. *Pisonia* sp.
- 129 — OFICIAL DE SALA (*Asclepias curassavica*) Asclepiadaceae.  
Danaiidae — *Danaus erippus* (Cramer, 1775).
- 130 — OLEACEAE — v. Oliveira.
- 130(a) — OLIVEIRA (*Olea europaea*) — Oleaceae.  
Diaspididae — *Pinnaspis aspidistrae* (Signoret, 1869)  
Saturniidae — *Automeris mimusops* (Boisd.)
- 131 — ORA-PRO-NOBIS (*Pereskia grandiflora*)—Cactaceae  
Trypetidae — *Ceratitis capitata* (Wied., 1830)
- 132 — ORCHIDACEAE — v. Orquídea.
- 133 — ORQUÍDEA — v. Orchidaceae.  
Miridae — *Tenthecoris bicolor* Scott, 1836.
- 134 — OXALIDACEAE — v. Caramboleira.
- 135 — PAINEIRA (*Chorisia speciosa*) — Bombacaceae.  
Pyrrhocoridae — *Dysdercus* sp.  
Pentatomidae — *Evoplilus lacinatus* Spin.
- 136 — PALMACEAE — v. Palmeira.
- 137 — PALMEIRA (*Arecastrum romanzfianum*) — Palma-  
ceae.  
Aphididae — *Cerataphis lataniae* (Boisduval, 1867)  
Diaspididae — *Crysomphalus aonidum* (L. 1758)  
— *Hemiberlesia lataniae* (Sign., 1869)  
— *Pinnaspis aspidistrae* (Signoret, 1869)  
Brassicidae — *Brassolis astyra astyra* Goddard, 1765  
Nymphalidae — *Ageronia feronia* (L. 1764)  
Arctiidae — *Ecpantheria ganglio* Oberthis  
Cossidae — *Zeuzera pyracmon* Cr.  
Hispidae — *Coraliomela brunnea* (Thunberg, 1821)  
— *Mecistomela marginata* (Latr., 1817) \*\*  
Bruchidae — *Pachymerus nucleorum* (Fabr. 1792) \*\*  
Calendridae — *Rynchophorus palmarum* L., 1764  
Cossonidae — *Rhina barbirostris* (Fabr., 1775)  
Curculionidae — *Homalinotus coriaceus* (Gyll., 1836)  
Ipidae — *Xyleborus affinis* Eichhoff, 1879
- 138 — PASSIFLORACEAE — v. Maracujá.
- 139 — PEPINO (*Cucumis sativus*) — Cucurbitaceae.  
Aphididae — *Aphis gossypii* Glover, 1876  
Pyraustidae — *Diaphania nitidalis* (Cram., 1782)

- 140 — PEREIRA (*Pyrus cummunis*) — Rosaceae.  
 Coccidae — *Saissetia oleae* (Bernard, 1762)  
 Trypetidae — *Ceratitis capitata* (Wied., 1830)
- 141 — PESSEGUEIRO (*Prunus persica*) — Rosaceae.  
 Aphididae — *Anuraphis prunicola* (Kaltenbach, 1843)  
 Diaspididae — *Pseudaulacaspis pentagona* (Targ-  
 Tozz., 1885).  
 Scarabaeidae — *Macrodactylus pumilio* Burn., 1855  
 Cerambycidae — *Trachyderes bilineatus* (Oliv., 1795) \*  
 Lamiidae — *Acanthoderes consentanea* Thoms.  
 — *Acanthoderes nigricans* Lameere 1885  
 Trypetidae — *Anastrepha fraterculus* (Wied., 1830)  
 — *Ceratitis capitata* (Wied. 1830.)
- 142 — PETUNIA SP. — Solanaceae  
 Sphingidae — *Epistor lugubris* (L. 1771)  
 — *Erinnyis crameri* Schaus  
 — *Erinnyis ello* (L., 1758)  
 — *Erinnyis lassauxi* Grote  
 — *Hyloicus justiciae* Walker
- 143 — PIMENTÃO (*Capsicum anuum*) — Solanaceae.  
 Aphididae — *Myzus persicae* (Sulz)  
 Lamiidae — *Alcidion bicristatum* Bates, 1863  
 Curculionidae — *Collabismodes tabaci* Marshall, 1925
- 144 — PINACEAE — v. Araucaria.
- 145 — PINHÃO BRAVO (*Jatropha curcas*) — Euphorbiaceae  
 Scutelleridae — *Pachycoris torridus* (Scopoli, 1772) \*
- 146 — PISONIA SP. — NYCTAGINACEAE  
 Tingidae — *Acanthocheila armigera* (Stal, 1858)
- 147 — PITANGA (*Eugenia pitanga*) — Myrtaceae  
 Trypetidae — *Anastrepha fraterculus* (Wied., 1830)  
 — *Ceratitis capitata* (Wied. 1830)
- 148 — POLEMONIACEAE — v. Flox.
- 149 — POLYGONACEAE — v. *Triplaris*
- 150 — POLYPODIACEAE v. Samambaia.
- 151 — PSYCHOTRIA SP. — Rubiaceae.  
 Tingidae — *Leptopharsa ignota* Drake & Hambleton,  
 1934.
- 152 — QUARESMEIRA (*Tibouchina* sp.) — Melastomaceae  
 Tingidae — *Leptopharsa cognapa* Drake & Hambleton,  
 1934.

- 153 — QUIABEIRO (*Hibiscus esculentus*) — Malvaceae.  
 Lygaeidae — *Orycaenus hyalinipennis* (Costa, 1838)  
 Pyrrhocoridae — *Dysdercus* sp.  
 Tingidae — *Gargaphia lunulata* (Mayr, 1865)  
 Scarabaeidae — *Macraspis morio* Burm., 1844
- 154 — REPOLHO (*Brassica oleracea capitata*)—Cruciferae  
 Aphididae — *Brevicoryne brassicae* (L. 1767)  
                   — *Myzus persicae* (Sulz)  
 Pieridae — *Ascia monuste monuste* (L., 1767)  
 Noctuidae — *Agrotis* sp.  
 Pyraustidae — *Hellula phidelealis* Walker, 1859.  
 Plutellidae — *Plutella maculipennis* Curtis, 1832
- 155 -- ROLLINIA SYLVATICA — Anonaceae  
 Tingidae -- *Tigava rolliniae* — Drake & Hambleton  
                   1934.  
 Hispidae — *Codionhispa anonicola* Maulik, 1830.  
 Curculionidae — *Hilipus lactarius* Germ., 1824
- 156 — ROSACEAE — v. Ameixeira comum, Ameixeira do  
 Japão, Macieira, Marmeleiro, Pereira, Pessegueiro, Ro-  
 seira.
- 157 — ROSEIRA (*Rosa* spp.) — Rosaceae  
 Aphididae — *Macrosiphum rosae* (L., 1758)  
                   — *Macrosiphum* sp.  
 Margarodidae — *Icerya purchasi* Maskell, 1879  
 Scarabaeidae — *Ceraspis variabilis* Burm., 1855  
                   — *Macroductylus dorsatus* Germ.  
                   — *Macroductylus pumilio* Burm., 1855  
 Cerambycidae — *Trachyderes succintus* (L. 1758)  
 Apidae — *Meliopona ruficrus* (Latraille, 1804)
- 158 — RUBIACEAE — v. Cafeeiro, Jasmim do cabo, *Psy-  
 chotria* sp,
- 159 — RUTACEAE — v. *Citrus* spp., Mama de porco
- 160 — SAMAMBAIA (*Nephrolepis* sp.) — Polypodiaceae  
 Coccidae — *Saissetia hemisphaerica* (Targ-Tozz., 1867)
- 161 — SAPUCAINHA (*Carpotroche brasiliensis*) — Flacour-  
 tiaceae.  
 Diaspididae — *Pseudoparlatoria* sp.  
 Scarabaeidae — *Macroductylus pumilio* Burm., 1855
- 162 — SERRALHA (*Sonchus oleraceus*) — Cruciferae  
 Aphididae — *Macrosiphum* sp.

- 163 — SIDA SP. — Malvaceae.  
Tingidae — *Corythaica monacha* (Stal, 1858)
- 164 — SOJA (*Soja max*) — Leguminosae  
Pentatomidae — *Nezara bipunctula* Stal  
Noctuidae — *Anticarsia gemmatalis* Hubn., 1816  
Pyraustidae — *Lamprosema indicata* (Fabr., 1793)  
Hispididae — *Anoplitis canavaliae* Maulik 1929  
— *Charistena ruficollis* (Fabr. 1801)  
— *Xenochalepus ancora* (Chap., 1877)
- 165 — SOLANACEAE — v. tambem Batata inglesa, Beringela, Fumo, Giló, Joá, Jurubeba, Manacá, Petunia, Pimentão, Tomateiro.  
Pentatomidae — *Edessa ruformaginata* (De Geer, 1773)  
Aphididae — *Aphys rumicis* L., 1767  
Chrysomelidae — *Doryphora cineta* (Germ.)
- 166 — SORGO (*Andropogon sorghum*) Gramineae  
Aphididae — *Aphis maydis* Fitch, 1855
- 167 — THEACEAE — v. Chá da Índia
- 168 — TILIACEAE — v. Açoita cavalo, Carrapicho
- 169 — TOMATEIRO (*Lycopersicum esculentum*) — Solanaceae.  
Coreidae — *Corecoris fuscus* (Thunberg, 1783)  
— *Phitia picta* (Drury, 1770)  
Pentatomidae — *Arvelius albopunctatus* (De Geer 1775)  
Tingidae — *Corythaica planaris* (Uhler, 1793)  
Noctuidae — *Heliothis obsoleta* (Fabr., 1793)  
Pyraustidae — *Leucinodes elegantalis* Guen., 1854  
Meloidae — *Epicauta excavata* (Klug, 1825)  
Galerucidae — *Diabrotica speciosa* (Germ., 1824).
- 170 — TRIPLARIS CUMMINGIANA — Polygonaceae.  
Aethalionidae — *Aethalion reticulatum* (L., 1767)  
Aleyrodidae — *Aleurodicus* sp.  
Coccidae — *Pulvinaria* sp.  
— *Saissetia oleae* (Bernard, 1762)  
Diaspididae — *Furcaspis cyanophylli* (Sign., 1869)
- 171 — TUIA (*Thuja occidentalis*) — Cupressaceae.  
Aphididae — *Lachnus tujafilina* (Del Gercio, 1909)  
Diaspididae — *Diaspis visci* (Schrank)
- 172 — «TUNG-OIL» (*Aleuritis fordii*) — Euphorbiaceae

Syssphingidae — *Citeronia laeoon* Cramer. 1777.

172(a) — VERBENACEAE — v. Maria Preta

173 — VIDEIRA (*Vitis sp.*) — Vitaceae  
 Diaspididae — *Hemiberlesia camelliae* (Sign. 1869)  
 Scarabaeidae — *Bolax flavolineatus* (Mannh., 1820) \*

174 — VIGNA SP. — Leguminosae  
 Bruchidae — *Bruchus quadrimaculatus* (Fabr., 1792)

175 — VITACEAE — v. Videira.

## ÍNDICE GERAL

Os números são correspondentes aos dos hospedeiros e não as páginas. Os nomes científicos das plantas vêm assinalados por um asterisco.

- |                                                                 |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Abacateiro — 1                                                  | <i>alberrans</i> ( <i>Phelomerus</i> ) — 48                        |
| Abacaxi — 2                                                     | <i>albiceris</i> ( <i>Hadropus</i> ) — 91                          |
| Aboboreira — 3                                                  | <i>albopunctatus</i> ( <i>Arvelius</i> ) — 31, 169                 |
| Acalifa — 4                                                     | <i>Alcidion bicristatum</i> — 143                                  |
| * <i>Acalypha</i> — 4                                           | * <i>Aleuritis fordii</i> — 172                                    |
| <i>Acanthocheila armigera</i> — 146                             | <i>moluccana</i> — 127                                             |
| <i>Acanthoderes consentanea</i> — 141                           | <i>Aleuroaicus sp.</i> — 25, 106, 170                              |
| <i>nigricans</i> — 141                                          | <i>Aleurothrixus floccosus</i> — 55                                |
| <i>Acanthoscelides obtectus</i> 73                              | <i>Aleurotrachelus sp.</i> — 55                                    |
| <i>Acantifer</i> ( <i>Macropophora</i> ) — 55                   | <i>Aleyrodes sp.</i> — 43                                          |
| Acelra — 5                                                      | <i>Aleyrodidae</i> — 15, 25, 43, 55, 87, 106, 170                  |
| * <i>acephala</i> ( <i>Brassica oleracea</i> ) — 59             | Algodoeiro — 7                                                     |
| <i>aciculata</i> ( <i>Ctenochira</i> ) — 26                     | * <i>Allium cepa</i> — 50                                          |
| Açoita cavalo — 6                                               | Altidae — 24, 26, 28, 55, 72, 74, 80                               |
| <i>Acrosternum bipunctula</i> — 7, 20, 100, 164                 | Amarilis — 9                                                       |
| <i>Acrocinus longimanus</i> — 21                                | Amaryllidaceae — 8                                                 |
| <i>Acuta</i> ( <i>Cyllene</i> ) — 48                            | Ameixeira comum — 10                                               |
| <i>Acysta nectandrae</i> — 126                                  | Ameixeria do Japão — 11                                            |
| <i>Adelcephala wardi</i> — 61, 72a                              | * <i>americana</i> ( <i>Persea</i> ) — 1                           |
| <i>Aethalionidae</i> — 12, 23, 55, 93, 97, 106, 170             | * <i>americanum</i> ( <i>Stenotaphrum</i> ) — 84                   |
| <i>Aethalion reticulatum</i> — 12, 23, 55, 93, 97,<br>106, 170. | Amoreira — 12                                                      |
| <i>affinis</i> ( <i>Xyleborus</i> ) — 137                       | <i>amphirene</i> ( <i>Automeris</i> ) — 48, 61, 72a                |
| <i>Ageronia feronia</i> — 137                                   | Anacardiaceae — 13                                                 |
| <i>Agrotis sp.</i> — 59, 154.                                   | * <i>Ananas comosus</i> — 2                                        |
| <i>Alabama argillacea</i> — 7                                   | <i>Anastrepha sp.</i> — 114                                        |
| * <i>alba</i> ( <i>Morus</i> ) 12                               | <i>fraterculus</i> — 10, 11, 17, 55,<br>83, 89, 90, 105, 141, 147. |

- Anastrepha grandis* — 55, 118  
*anchysiades capys* (Papilio) — 55  
*ancora* (*Xenocalepus*) — 74, 164  
*Ancylostomia stercorea* — 61, 86  
\* *Andropogon sorghum* — 166  
Angico — 14  
\* *angustifolia* (*Araucaria*) — 18  
\* *Anona squamosa* — 79  
Anonaceae — 15  
*anonicola* (*Codioidispa*) — 155  
*Anoplitis canavaliae* — 164  
*Anticarsia gemmatalis* — 73, 74, 164  
*Anuraphis prunicola* — 141  
\* *anuum* (*Capsicum*) — 143  
\* *anuus* (*Helianthus*) — 82  
*aonidium* (*Chrysomphalus*) — 55, 114, 137  
Aphididae — 7, 28, 40, 55, 59, 62, 67, 73, 118, 121, 123, 137, 139, 141, 142, 154, 157, 162, 165, 166, 171.  
*Aphis* sp. — 55  
*gossypii* — 7, 118, 139  
*maydis* — 121, 166  
*nerii* — 69  
*rumicis* — 123, 195  
*sacchari* — 40  
Apidae — 55, 157  
Apocynaceae — 16  
*apricaria* (*Chaetocnema*) — 26  
\* *arabica* (*Coffea*) — 39  
Araçá — 17  
\* *araçá* (*Psidium*) — 17  
*Araeoscerus fasciculatus* — 39  
Araucaria — 18  
\* *Araucaria angustifolia* — 18  
*araucariae* (*Eriococcus*) — 18  
*Archipsocus* sp. — 55  
Arctiidae — 7, 55, 137  
\* *Arecastrum romanzfianum* — 137  
*argillacea* (*Alabama*) — 7  
*armigera* (*Acanthocheila*) — 146  
Aroeira — 19  
Arroz — 20  
\* *Artocarpus* sp. — 21  
*Arvelius albopunctatus* — 31, 169  
*Ascia mouste monuste* — 59, 154  
Asclepiadaceae — 22  
\* *Asclepias curassavica* — 129  
\* *Asparagus officinalis* — 69  
*aspidistrae* (*Pinnaspis*) — 25, 55, 130a, 137  
Assa-peixe — 23  
Asteroleniidae — 24  
*Asterolecanium bambusae* — 24  
*miliaris* — 24  
*astyra astyra* (*Brassolis*) — 137  
*Astylus variegatus* — 7  
\* *aulicum* (*Hippeastrum*) — 9  
*aurantianum* (*Gymnandrosoma*) — 55, 83  
*anrantii* (*Toxoptera*) — 55  
*aurivillianus* (*Zurus*) — 121  
*Automeris amphirene* — 48, 61, 72a  
*illustris* — 55  
*mimusops* — 130a  
\* *Averrhoa carambola* — 46  
\* *Axonopus scoparium* — 44  
*Azochis gripusalis* — 76  
*Bakerius calmoni* — 87  
Bambú — 24  
\* *Bambusa* spp. — 24  
*bambusae* (*Asterolecanium*) — 24  
Bananeira — 25  
*barbatus* (*Geniates*) — 52, 70  
*barbistrotris* (*Rhina*) — 137  
*Baris* sp. — 91  
*interpunctata* — 23  
Batata doce — 26  
Batata doce selvagem — 27  
Batata inglesa, batatinha — 28  
*batatae* (*Euseceps*) — 26  
\* *batatas* (*Ipomoea*) — 26  
*beckii* (*Mytilococcus*) — 55  
\* *Begonia* sp. — 29  
Begoniaceae — 30  
Beringela — 31  
\* *Bertholetia excelsa* — 49  
*Bertholdia specularis* — 55  
\* *Beta cicla* — 5  
*vulgaris* — 31a  
Beterraba — 31  
*biclavis* (*Hawardia*) — 92  
*bicolor* (*Tenthecoris*) — 133  
*bicristatum* (*Alcidion*) — 143  
*bigatus* (*Endocephalus*) — 23



- Bignoniaceae — 32  
*bilineatus* (*Trachyderes*) — 141  
*bipunctula* (*Nezara*) — 7, 20, 100, 164  
*bipunctalis* (*Psara*) — 5, 31a  
*Biribá* — 33  
*bivittula* (*Diabrotica*) — 3, 31  
*boisduvalii* (*Diaspis*) — 1, 41, 98  
*Bolax flavolineatus* 1, 25, 65, 76, 90, 173  
 Bombacaceae — 34  
 \* *Bombax* sp. — 34  
 Bombidae — 61  
*Bombus kohlii* — 61  
*bondari* (*Bruchus*) — 48  
     (*Chalepus*) — 85  
 Bostrychidae — 32  
*brasiliensis* (*Caligo*) — 25  
 \* *brasiliensis* (*Carpotroche*) — 161  
*brasiliensis* (*Hypothenemus*) — 112, 117  
     (*Icerya*) — 55  
     (*Papilio thoas*) — 55  
     (*Pseudopachymerus*) — 123  
 \* *Brassica oleracea acephala* — 59  
     *capitata* — 154  
*brassicae* (*Brevicoryne*) — 59, 154  
 Brassolidae — 2, 25, 137  
*Brassolis astyra astyra* — 137  
*Brevicoryne brassicae* — 59, 154  
 Bromeliaceae — 36  
*bromeliae* (*Diaspis*) — 2  
 Bruchidae — 48, 78, 123, 137, 174  
*Bruchus bondari* — 48  
     *quadrifasciatus* — 174  
 \* *Brunfelsia hopeana* — 111  
*brunnea* (*Coralimela*) — 137  
 \* *Buddleia variabilis* — 37  
 Buprestidae — 34  
 Cactaceae — 38  
 Cafeeiro — 39  
 \* *Cajanus indicus* — 86  
 Calendridae — 20, 25, 40, 121, 137  
*Caligo brasiliensis* — 25  
*calmoni* (*Bakerius*) — 87  
 \* *Camellia sinensis* — 25  
*camelliae* (*Hemiberlesia*) — 25, 173  
*Campyloptingis jansonii* — 100  
     *machaerii* — 104  
 Cana de açúcar — 40  
*canavaliae* (*Anoplitis*) — 164  
 \* *Canavalia ensiformis* — 74  
 Canela — 41  
 Cantharidae — 6, 20, 37  
 Capim elefante — 42  
 Capim gourdura — 43  
 Capim imperial — 44  
 \* *capitata* (*Brassica oleracea*) — 154  
*capitata* (*Ceratitidis*) — 10, 39, 55, 131, 140, 141, 147  
 \* *Capsicum anuum* — 143  
*capys* (*Papilio anchysiades*) — 55  
 Caquizeiro — 45  
 \* *carambola* (*Averrhoa*) — 46  
 Caramboleira — 46  
 \* *carica* (*Ficus*) — 76  
*Carpophilus* sp. — 55  
 \* *Carpotroche brasiliensis* — 161  
 Carrapicho — 47  
 \* *caryophyllata* — (*Eugenia*) — 60  
 \* *Cassia* spp. — 48, 72a  
 Cassididae 26, 27, 95, 96, 116  
 Castanha do Pará — 49  
*catagraphus* (*Hilipus*) 33  
*catenifer* (*Stenoma*) — 1  
*Cathartus quadricollis* — 121  
*Cebola* — 50  
 \* *Cedrela fissilis* — 51  
 Cedro — 51  
 \* *cepa* (*Allium*) — 50  
*Ceraleurodicus varus* 25  
 Cerambycidae — 1, 45, 48, 51, 55, 105, 147, 157  
*Ceraspis variabilis* — 157  
*Cerataphis lataniae* — 137  
*Ceratitidis capitata* 10, 39, 55, 131, 140, 141, 147  
*cerealella* (*Sitotroga*) — 121  
*Ceroplastes floridensis* — 52, 55, 75, 106, 114  
     *grandis* — 83  
     *iheringi* — 23  
     *janeirensis* — 90  
*Cerotoma unicoloris* — 55, 73  
 Chá da Índia — 52  
*Chaetocnema apricaria* — 26

- Chalcolepidius zonatus* — 84  
*Chalcophana viridipennis* 82  
*Chalepus bondari* — 85  
 \* *champaca* (*Michaelia*) — 106  
*Charistena ruficollis* — 121, 164  
*Chauliognathus fallax* — 6, 20, 37  
*Chelymorpha marginata* — 26  
     *rufipennis* — 27  
 Chenopodiaceae — 53  
*Chirida cruciata* — 26  
 Choragidae — 39  
 \* *Choriia* sp. — 34  
     *spiciosa* — 135  
 Chrysomelidae — 23, 24, 74, 96, 165  
*Chrysomphalus aonidum* — 55, 114, 137  
 Chuchuzeiro — 54  
 Cicadellidae — 55  
 Cicadidae — 48  
 \* *cicla* (*Beta*) — 5  
*cinca* (*Doryphora*) — 74, 96, 165  
*circumcinctus* (*Eustales*) — 55  
*Cirphis latiuscula* — 40  
     *unipuncta* — 85  
*Citheronia laocoon* — 172  
*Citheroniidae* — 61, 72a, 172  
 \* *Citrullus vulgaris* — 118  
 \* *Citrus* spp. — 55  
*claraziana* (*Gryllotalpa*) — 85  
 Coccidae — 1, 6, 7, 23, 33, 39, 52, 55,  
     60, 68, 75, 83, 87, 88, 90, 106, 114,  
     140, 160, 170  
 Coccinellidae — 3, 53,  
*Coccoderus novempunctatus* — 48  
*Coccus hesperidum* — 1, 55  
     *mangiferae* — 114  
     *viridis* — 39, 55  
 Cochlidionidae — 10, 55, 75, 110  
*cockerelli* (*Dialeurodicus*) 17  
*Codionhispa anonicola* — 155  
*Coelosternus rugicollis* — 112, 113  
 \* *Coffea arabica* — 39  
*coffeella* (*Leucoptera*) — 39  
*cognata* (*Leptopharsa*) — 51, 52  
*Colaspis flavipes* — 31  
     *interstitialis* — 78  
     *prasina* — 7, 26, 55, 73, 88, 121  
*Colaspis varia* — 121  
*Collabismodes tabaci* — 81, 143  
*Collaria scenica* — 84  
 \* *colubrina* (*Piptadenia*) — 14  
 \* *communis* (*Pirus*) — 140  
     (*Ricinus*) — 110  
 \* *comosus* (*Ananas*) — 2  
 Compositae — 56  
*Compsus niveus* — 55  
*consentanea* (*Acanthoderes*) — 141  
 Convolvulaceae — 57  
*Coraliomela brunnea* — 137  
 \* *Cordia* sp. — 58  
*Corecoris fuscus* — 26, 28, 43, 84, 169  
 Coreidae — 26, 28, 31, 40, 43, 73, 84,  
     100, 169  
*coriaceus* (*Homalinotus*) — 137  
*cornutus* (*Gnathocerus*) — 121  
*Corythaica monacha* — 163  
     *planaris* — 28, 31, 81, 95,  
     97, 169  
*Corythuca fuscomaculata* — 47  
*Cosmopolites sordidus* — 25  
 Cossidae — 55, 137  
 Cossonidae — 137  
*costipennis* (*Heterispa*) — 84  
 \* *courbaril* (*Hymenea*) — 93  
 Couve — 59  
 Crambidae — 40, 121  
*crameri* (*Erinnyis*) — 142  
*Cratosomus reidi* — 55  
 Cravo da Índia — 60  
 \* *Crotalaria* sp. — 61  
*cruciata* (*Chirida*) — 26  
 Cruciferae — 62  
 Cucujidae — 121  
*cucumeris* (*Epitrix*) — 28  
 \* *Cucumis sativus* — 139  
 \* *Cucurbita pepo* — 3  
 Cucurbitaceae — 63  
 \* *cunningiana* (*Triplaris*) — 170  
 Cupressaceae — 64  
 \* *curassavica* (*Asclepias*) — 129  
 \* *curcas* (*Jatropha*) — 145

- Curculionidae — 7, 23, 26, 31, 33, 37, 49, 55, 56, 81, 91, 93, 112, 113, 121, 137, 155
- Ctenochira aciculata* — 26
- cyanophylli* (*Furcaspis*) — 170
- cyanea* (*Neomphalia*) — 26
- Cyclocephala variabilis* — 52
- \* *Cydonia oblonga* — 117
- cydoniae* (*Tachardiella*) — 117
- Cyllene acuta* — 48
- \* *cymosa* (*Vitex*) — 116
- cynira* (*Lonomia*) — 19
- Cyrthacanthacridae* — 7, 55
- Cyrtopeltis notatus* — 30
- Dactylopiidae — 18, 28
- \* *Dahlia variabilis* — 65
- Dália — 65
- Danaidae — 131
- Danaus erippus* — 129
- Daritis sacrifica* — 23
- darius* (*Dynastor*) — 2
- Dasytidae — 7
- dejeani* (*Oncideres*) — 33
- Diabrotica bivittula* — 3, 31  
sp. — 3  
*speciosa* — 7, 55, 73, 111, 121, 162
- Dialeurodes navarroi* — 87  
*cockerelli* 17
- Diaphania hyalinata* — 3  
*nitidalis* — 3, 139
- Diaspididae — 1, 2, 15, 25, 39, 41, 55, 56, 68, 79, 83, 92, 97, 98, 105, 106, 109, 114, 127, 130a, 137, 141, 161, 170, 171, 173
- Diaspis boisduvalii* — 1, 41, 98  
*bromeliae* — 2  
*visci* — 171
- Diasthetus* sp. — 112
- Diatraea saccharalis* — 40, 121
- dichroa* (*Echoma*) — 26
- Dinoderus minutus* — 32
- \* *Diospyros kaki* — 45
- Diphaulaca volkameriae* — 72
- Diploschema rotundicolle* — 55
- Dirphia* sp. — 19
- \* *divaricata* (*Luehea*) — 6
- dives* (*Iphimeis*) — 90
- dorsatus* (*Macroductylus*) — 39, 157
- Doryphora cincta* — 74, 96, 165
- drawseni* (*Fidicina*) — 48
- \* *duicis* (*Manihot*) — 112
- Dynastor darius* — 2
- Dysdercus fernaldi* — 7  
*ruficollis* — 7, 40, 55, 73  
sp. — 34, 135, 153
- Ebenaceae — 66
- Echoma dichroa* — 26
- Ecpantheria ganglio* — 137
- Edessa rufomarginata* — 165
- \* *edule* (*Sechium*) — 54
- \* *Eugenia caryophyllata* — 60
- Elateiidae — 84
- elationa* (*Metriona*) — 95, 96
- elegans* (*Tecnessa*) — 19
- elegantalis* (*Leucinodes*) — 31, 169
- elipticus* (*Nysius*) — 82
- ello* (*Erinnyis*) — 112, 142
- Empoasca fabae* — 28
- Endocephalus bigatus* — 23
- \* *ensiformis* (*Canavalia*) — 74
- ensirostris* (*Metamasius*) — 40
- Entimus imperialis* — 49
- Ephestia* sp. — 39
- Epicauta excavata* — 28, 169
- Epiladna* sp. — 3  
*spreti* — 54
- Epistor ocypete* — 37  
*lugubris* — 142
- Epitrix cucumeris* — 28  
*parvula* — 80
- Erinnyis crameri* — 142  
*ello* — 112, 142  
*lassauxi* — 142
- Eriococcus araucariae* — 18
- erippus* (*Danaus*) — 129
- Ervilha — 67
- \* *Erybothria japonica* — 10
- erythropus* (*Gelastogonia*) — 23
- \* *esculentum* (*Lycopersicum*) — 169
- \* *esculentum* (*Hibiscus*) — 153
- Espargo — 68
- Espiradeira — 69

- Eucalipto — 70  
*Eucalymnatus tessellatus* — 87  
 \* *Eucalyptus* sp. — 70  
*Euchroma gigantea* — 34  
 \* *Eugenia pitanga* — 141  
     *caryophyllata* — 60  
*Euglyphis rivulosa* — 1  
 Eumolpidae — 7, 23, 26, 31, 55, 73, 76,  
     82, 83, 90, 121  
 Euphorbiaceae — 71  
 \* *europaea* (*Olea*) — 130 a  
*Euryophthalmus humilis* — 7  
*Eusepes batatae* — 26  
*Eustales circumcinctus* — 55  
*Evoplilus lacinatus* — 135  
*Excavata* (*Epicauta*) — 28, 169  
 \* *excelsa* (*Bertholetia*) — 49  
*fabae* (*Emposca*) — 28  
 \* *fabae* (*Vicia*) — 72  
*fallax* (*Chauliognathus*) — 6, 20, 37  
*fasciculatus* (*Araeoscopus*) — 39  
*Fava mulatinha* — 72  
 Fedegoso — 72a  
 Feijão — 73  
 Feijão de porco — 74  
*fernaldi* (*Dysdercus*) — 7  
*feronia* (*Ageronia*) — 137  
*ferrugineus* (*Laemophloeus*) — 121  
 Ficus — 75  
 \* *Ficus carica* — 76  
*ficus* (*Pulvinaria*) — 55, 60, 75, 114  
 \* *Ficus retusa* — 75  
*Fidicina drewseni* — 48  
*Figueira* — 76  
 \* *fissilis* (*Cedrela*) — 51  
 Flacourtiaceae — 77  
 Flatidae — 14  
*flavipes* (*Colaspis*) — 31  
*flavofasciata* (*Schistocerca*) — 7, 55  
*flavolineatus* (*Bolax*) — 1, 25, 165, 76,  
     90, 173  
*flavopicta* (*Tomaspis*) — 20, 42  
*flavosignata* (*Syssphinx*) — 48  
*flocosus* (*Aleurothrixus*) — 55  
 \* *florida* (*Gardenia*) — 92  
*floridensis* (*Ceroplastes*) — 52, 55, 75,  
     106, 114  
 Flox — 78  
 \* *fordii* (*Aleuritidis*) — 172  
*fraterculus* (*Anastrepha*) — 10, 11, 17,  
     55, 83, 89, 90, 105, 141, 147  
*frugiperda* (*Laphygma*) — 5, 121  
     *fusca* (*Laphygma*) — 121  
 Fruta de conde — 79  
 Fumo — 80  
*Furcaspis cyanophylli* — 170  
*fusca* (*Laphygma frugiperda*) — 121  
*fuscocomaculata* (*Corythuca*) — 47  
*fuscus* (*Corecoris*) — 26, 23, 43, 84, 169  
 Galerucidae — 3, 7, 31, 55, 73, 111,  
     121, 169  
*ganglio* (*Epantheria*) — 137  
 \* *Gardenia florida* — 92  
*Gargaphia lunulata* — 7, 73, 110, 115,  
     123, 153  
*Gasterocercodes gossypii* — 7  
*Gelastogonia erythropus* — 23  
 Gelechiidae — 7, 80, 121  
*gemmatalis* (*Anticarsia*) — 73, 74, 164  
*Geniatus barbatus* — 52, 70  
*genistae* (*Icerya*) — 4  
*gibbera* (*Hypsioma*) — 55  
*gigantea* (*Euchroma*) — 34  
 Giló — 81  
 \* *gilo* (*Solanum*) — 81  
 Girassol — 82  
*Gnathocerus cornutus* — 121  
*Gnorismoschema operculella* — 80  
 Goiabeira — 83  
*gossypiiella* (*Platyedra*) — 7  
*gossypii* (*Aphis*) — 7, 118, 139  
     (*Gasterocercodes*) — 7  
 \* *Gossypium hirsutum* — 7  
 Grama ingleza — 84  
*graminea* (*Gratiana*) — 96  
 Gramineae — 85  
*granarius* (*Sitophilus*) — 121  
*grandella* (*Hypsiopyla*) — 51  
 \* *grandiflora* (*Pereskia*) — 131  
*grandis* (*Anastrepha*) — 55, 118  
     (*Ceroplastes*) — 83

- granosa* (*Nodonota*) — 82  
*Gratiana graminea* — 96  
*grazi* (*Papilio scamander*) — 106  
*gripusalis* (*Azochis*) — 76  
*Gryllotalpa claraziana* — 85  
*Gryllotalpidae* — 85  
 \* *guajava* (*Psidium*) — 83  
*Guando* — 86  
*Gynnandrosoma aurantianum* — 55, 83  
*Hadropus albiceris* — 91  
*hampei* (*Hypothenemus*) — 39  
*Hawardia bidavis* — 92  
 \* *Helianthus anuus* — 82  
*Heliolithis obsoleta* — 121, 169  
*Hellula phidilealis* — 59, 62, 154  
*Hemiberlesia camelliae* — 25, 173  
     *lataniae* — 83, 105, 137  
*hemipterus* (*Metamasius*) — 40  
*hemisphaerica* (*Saissetia*) — 33, 55, 68, 160  
*Herva de passarinho* — 87  
*hesperidium* (*Coccus*) — 1, 55  
*Heterispa costipennis* — 84  
 \* *Hibiscus esculentus* — 153  
     *sp.* — 88  
*Hilipus catagraphus* — 33  
     *lactarius* — 33, 155  
 \* *Hippeastrum aulicum* — 9  
 \* *hirsutum* (*Gossypium*) — 7  
*Hispidae* — 23, 56, 74, 84, 85, 121, 137, 155, 164  
*Homalinotus coriaceus* — 137  
*Homolodisca triquetra* — 55  
 \* *hopeana* (*Brunfelsia*) — 111  
*humeralis* (*Tomaspis*) — 42, 44  
*humilis* (*Euryophthalmus*) — 6  
*hyalinata* (*Diaphania*) — 3  
*hyalinipennis* (*Oxycarenus*) — 7, 153  
*Hylesia lilex* — 110  
     *paulex* — 10  
*Hyloicus justiciae* — 142  
 \* *Hymenea courbaril* — 93  
*Hypothenemus brasiliensis* — 112, 117  
     *hampei* — 39  
*Hypsioma gibbera* — 55  
*Hypsiopyla grandella* — 51  
*Icerya brasiliensis* — 55  
     *genistae* — 4  
     *purchasi* — 55, 157  
     *sp.* — 4  
*Idioptera* *sp.* — 73  
*ignota* (*Leptopharsa*) — 151  
*iheringi* (*Ceroplastes*) — 23  
*illustris* (*Automeris*) — 55  
*imperialis* (*Entimus*) — 47  
*impressus* (*Lixus*) — 56  
*indentata* (*Tomaspis*) — 40, 44  
 \* *indica* (*Mangifera*) — 114  
*indicata* (*Lamprosema*) — 73, 164  
     (*Mahanarva*) — 40  
     *xanthodysana* (*Lamprosema*) — 73  
 \* *indicus* (*Cajanus*) — 86  
*inflata* (*Sphaerocysta*) — 32  
 \* *Inga* *sp.* — 89  
*Ingazeiro* — 89  
*insignis* (*Orthezia*) — 29  
*interpundata* (*Baris*) — 23  
*interstitialis* (*Colaspis*) — 78  
*Iphimeis dives* — 90  
*Ipidae* — 39, 112, 117, 137  
 \* *Ipomoea batatas* — 26  
     *sp.* — 27  
*Ischnaspis longirostris* — 39, 114  
*Ischyrosctyx oblonga* — 116  
 \* *jaboticaba* (*Myrciaria*) — 90  
*Jaboticabeira* — 90  
*Jacarandá* — 91  
*janeirensis* (*Ceroplastes*) — 90  
*jansonii* (*Campyloungis*) — 100  
 \* *japonica* (*Erybothria*) — 10  
*Jasmim do cabo* — 92  
*Jassidae* — 28  
*Jatobá* — 93  
 \* *Jatropha curcas* — 145  
*Joá* — 94  
*Joa bravo* — 95  
*Joá manso* — 96  
*judaica* (*Metrona*) — 26  
*Jurubeba* — 97  
*justiciae* (*Hiloicus*) — 142  
 \* *kaki* (*Diospyros*) — 45  
*kirbyi* (*Typephorus*) — 26  
*kohlii* (*Bombus*) — 61

- Lacciferidae — 117  
*Lachnus tajafitinae* — 171  
*lacinatus (Evolitus)* — 135  
*lactarius (Hilipus)* — 33, 155  
*Laemophloeus ferrugineus* — 121  
 Lamiidae — 21, 33, 55, 93, 114, 141, 142  
*Lamprosema indicata* — 73, 164  
     *xanthodisana* — 73  
*Laocoon (Citheronia)* — 172  
*Laphygma frugiperda* — 5, 121  
     *fusca* — 121  
 Lasiocampidae — 1  
*lassauxi (Erinnyis)* — 142  
*lataniae (Cerataphis)* — 137  
     (*Hemiberlesia*) — 83, 105, 137  
*latiuscula (Cirrphis)* — 40  
 \* *Lathyrus odoratus* — 67  
 Lauraceae — 98  
 Lecythidaceae — 39  
 Leguminosae — 100  
*Leptopharsa cognata* — 152  
     *ignota* — 151  
     *manihotae* — 112  
     *mira* — 100  
*Leucinodes elegantalis* — 31, 169  
*Leucoptera coffeella* — 39  
*lilex (Hylesia)* — 110  
 Liliaceae — 101  
*liturata ruforivalata (Tomaspis)* — 40  
*Lixus impressus* — 56  
 Loganiaceae — 102  
*longimanus (Acrocinus)* — 21  
*longirostris (Ischnaspis)* — 39, 114  
*Lonomia cynira* — 19  
 Lonomiidae — 19  
*Lophopoeum timbouvae* — 93  
 Loranthaceae — 103  
 \* *Luehea divaricata* — 6  
*lugubris (Epistor)* — 142  
*lunulata (Gargaphia)* — 7, 73, 110, 115, 123, 153  
 \* *Lycopersicon esculentum* — 169  
 Lygaeidae — 7, 82, 153  
 Lyonetiidae — 39  
*machaerii (Campylotlingis)* — 104  
 \* *Machaerium sp.* — 91, 104  
 Macieira — 105  
*Macraspis morio* — 153  
*Macroductylus dorsatus* — 39, 157  
     *pumilio* 55, 141, 157, 161  
     *saturalis* — 39  
*Macrophora accentifer* — 55  
*Macrosiphum sp.* — 157, 162  
     *rosae* — 157  
*maculipennis (Plutella)* — 59, 154  
 Magnolia — 106  
 Magnoliaceae — 107  
*Mahanarva indicata* — 40  
 Malvaceae — 108  
 \* *malus (Pyrus)* — 105  
 Mama de porco — 109  
 Mamona — 110  
 Manacá — 111  
 Mandioca — 112  
 Mandioca brava — 113  
 \* *Manihot dulcis* — 112  
     *utilissima?* — 113  
*manihotiae (Leptopharsa)* — 112  
 Manga — 114  
*Mangifera indica* — 114  
*mangiferae (Coccus)* — 114  
 Maracujá — 115  
*margaritosa (Peritroma)* — 59  
 Margarodidae — 4, 55, 157  
*marginata (Chelymorpha)* — 26  
     (*Mecistomela*) — 137  
 Maria preta — 116  
 Marmeleiro — 117  
*Maruca testulalis* — 73  
 \* *max (Soja)* — 164  
*maydis (Aphis)* — 121, 166  
 \* *mays (Zea)* — 121  
*Mecistomela marginata* — 137  
 Melancia — 118  
 Melastomaceae — 119  
 Meliaceae — 120  
 \* *Melinis minutiflora* — 43  
*Melipona ruficrus* — 55, 157  
 Meloidae — 28, 169  
 \* *melongena (Solanum)* — 31  
 Membracidae — 23, 55  
 \* *minutiflora (Melinis)* — 43

- Metamasius ensirostris* — 40  
     *hemipterus* — 40  
*Metcalfiella pertusa* — 55  
*Metriona elation* — 95, 96  
     *judaica* — 26  
     *sexpunctata* — 26  
\* *Michaelia champaca* — 106  
*miliaris* (*Asterolecanium*) — 24  
Milho — 121  
*minusops* (*Automeris*) — 130a  
*minensis* (*Saissetia*) — 6, 7  
*minutus* (*Dinoderus*) — 32  
*mira* (*Leptopharsa*) — 100  
Miridae — 39, 80, 84, 133  
\* *moluccana* (*Aleuritis*) — 127  
*monacha* (*Corythaica*) — 163  
*Monanthia parmuta* — 58  
*monuste monuste* (*Ascia*) — 59, 154  
Moraceae — 122  
*morio* (*Macraspis*) — 153  
*Mormidea poecila* — 20  
     *sp.* 20  
\* *Morus alba* — 12  
*nucronata* (*Probaenia*) — 23  
Mucuna — 123  
*muriscens* (*Phyrdenus*) — 31  
\* *Musa* spp. — 25  
Musaceae — 124  
*mutabilis* (*Symmela*) — 52  
\* *Myrciaria jaboticaba* — 90  
Myrtaceae — 125  
*Mytilococcus beckii* — 55  
*Myzus persicae* — 28, 62, 67, 143, 154  
*Naupaetus* sp. — 55  
*navarroi* (*Dialeurodicus*) — 87  
\* *Nectandra* sp. — 126  
*nectandrae* (*Acysta*) — 126  
*Neophalia cyanea* — 26  
     *sexpustulata* — 26  
     *thalassina* — 26  
*Neofurius* sp. — 39  
\* *Nefrolepis* sp. — 160  
*nerii* (*Aphis*) — 69  
\* *Nerium oleander* — 69  
*nesea* (*Sibine*) — 10, 55, 75, 110  
*Nezara bipunctata* — 7, 20, 100, 164  
\* *Nicotiana tabacum* — 80  
*nigra* (*Saissetia*) — 33, 38  
*nigricans* (*Acanthoderes*) — 141  
*nigromarginatus* (*Spermophagus*) — 48  
*nigropunctata* (*Zicca*) — 40, 73, 100  
*nitidalis* (*Diaphania*) — 3, 139  
Nitidulidae — 55  
*niveus* (*Compsus*) — 55  
*nobilis* (*Typophorus*) — 26  
Noctuidae — 5, 7, 9, 40, 59, 67, 73, 74,  
     85, 121, 154, 164, 169  
*Nodonola granosa* — 82  
Nogueira — 127  
*notatus* (*Cyrtopeltis*) — 80  
Notodontidae — 19  
*novempunctatus* (*Coccoderus*) — 48  
*niu* (*Racheplusia*) — 67  
*nucleorum* (*Pachymerus*) — 137  
Nyctaginaceae — 128  
Nymphalidae — 137  
*Nysius dipticus* — 82  
\* *oblonga* (*Cydonia*) — 117  
*oblonga* (*Ischyrosomyx*) — 116  
*obsoleta* (*Heliothis*) — 121, 169  
*obtectus* (*Acanthoscelides*) — 73  
\* *occidentalis* (*Thuja*) — 171  
*ocellea* (*Stenoma*) — 46  
*ocypete* (*Epistor*) — 37  
\* *odoratus* (*Lathyrus*) — 67  
*Oedionidhis* sp. — 24, 55  
\* *officinalis* (*Asparagus*) — 68  
oficial de sala — 129  
\* *Olea uropaea* — 130a  
Oleaceae — 130  
*olea* (*Saissetia*) — 1, 33, 55, 68, 140, 170  
\* *oleander* (*Nerium*) — 69  
\* *oleracei acephala* (*Brassica*) — 59  
     *capitata* (*Brassica*) — 154  
\* *oleraceus* (*Sonchus*) — 162  
*Olethreutidae* — 55, 83  
Oliveira — 130a  
*Oncideres dejeani* — 33  
     *saga* — 114  
*operculella* (*Gnorimoschema*) — 80  
Ora-pro-nobis — 131  
Orchidaceae — 132

- ornatrix (Utetheisa)* — 7  
 Orquidea — 133  
*Orthezia insignis* — 29  
 Ortheziidae — 29  
 \* *Oryza sativa* — 20  
*oryzae (Sitophilus)* — 20, 121  
 Otiorhynchidae — 55  
 Oxalidaceae — 134  
*Oxycarenus hyalinipennis* — 7, 153  
*Oxygona rubida* — 74  
*Pachycoris torridus* — 145  
*Pachymerus nucleorum* — 137  
 Paineira — 135  
 Palmaceae — 136  
*palmarum (Rhynchophorus)* — 137  
 Palmeira — 137  
 \* *paniculatum (Solanum)* — 97  
 \* *Pannisetum purpureum* — 42  
*Papilio anchysides capys* — 55  
     *scamander grazi* — 106  
     *thoas brasiliensis* — 55  
 Papilionidae — 55, 106  
*paphus (Protoparce sexta)* — 80  
*parlatorioides (Pseudoparlatoria)* — 25, 106  
*parmata (Monanthia)* — 58  
*parvula (Epitrix)* — 80  
 \* *Passiflora* sp. — 115  
*Passifloraceae* — 138  
*paulex (Hylesia)* — 10  
*pendens (Takahashia)* — 90  
*pentagona (Pseudaulacaspis)* — 68, 97, 127, 141  
 Pentatomidae — 7, 20, 31, 100, 135, 164, 165, 169  
 Pepino — 139  
 \* *pepo (Cucurbita)* — 3  
*perlonga (Triaspidis)* — 56  
 Pereira — 140  
 \* *Pereskia grandiflora* — 131  
 Pericopidae — 23  
*Peritroma margaritosa* — 59  
 \* *Persea americana* — 1  
     *schideana* — 1  
 \* *persica (Prunus)* — 141  
*persicae (Myzus)* — 28, 62, 67, 147, 154  
*perspectalis (Zinchenia)* — 5, 31a  
*pertusa (Metcalfiella)* — 55  
 Pessegueiro — 141  
 \* *Petunia* sp. — 142  
*phalenooides (Poeciloptera)* — 14  
 \* *Phaseolus vulgaris* — 73  
*Phelomerus alberrans* — 48  
*phidilealis (Hellula)* — 59, 62, 154  
*Phlox* sp. — 78  
*Phthia picta* — 31, 169  
 Phycitidae — 39, 51, 61, 86  
*Phyrdenus muriscens* — 31  
*picta (Phthia)* — 31, 169  
 Pieridae — 59, 154  
 Pimentão — 143  
 Pinaceae — 144  
 Pinhão bravo — 145  
*Pinnaspis aspidistrae* — 25, 55, 130a, 137  
 \* *Piptadenia colubrina* — 14  
*Pirus communis* — 140  
 \* *Pisonia* sp. — 146  
 Pitanga — 147  
 \* *pitanga (Eugenia)* — 147  
*planaris (Corythaica)* — 28, 31, 81, 95, 97, 169  
*Platyedra gossypiella* — 7  
*Plutella maculipennis* — 59, 154  
 Plutellidae — 59, 154  
*poecila (Mormidea)* — 20  
*Poeciloptera phalenooides* — 14  
 Polemoniaceae — 148  
 Polygonaceae — 149  
 Polypodiaceae — 150  
*prasina (Colaspsis)* — 7, 26, 55, 73, 88, 121  
*Probaenia mucronata* — 23  
     *tesselata* — 56  
*Protoparce rustica* — 7  
     *sexta paphus* — 80  
*prunicola (Anuraphis)* — 141  
 \* *Prunus persica* — 141  
 \* *Prunus* sp. — 11  
*Psara bipunctalis* — 5, 31a  
*Pseudaonidia trilobitiformis* — 55, 114  
*Pseudaulacaspis pentagona* — 68, 97, 127, 141  
     *sordida* — 15, 79, 109  
*Pseudococcus* sp. — 28, 40  
*Pseudopachymerus brasiliensis* — 123



- Pseudoparlatoria* sp. — 161  
*parlatorioides* — 25, 106  
 \* *Psidium* *araça* — 17  
   *guajava* — 83  
 Psocidae — 55  
*Psocus* sp. — 55  
 \* *Psychotria* sp. — 151  
*Pulvinaria* sp. — 170  
   *ficus* — 55, 60, 75, 114  
*pumilio* (*Macroductylus*) — 55, 141, 157, 161  
*purchasi* (*Icerya*) — 55, 157  
 \* *purpureum* (*Pannisetum*) — 42  
*pyracmon* (*Zeuzera*) — 137  
 Pyraustidae — 3, 4, 5, 31, 31a, 59, 62, 73, 76, 139, 154, 164, 169  
 Pyrrhocoridae — 7, 34, 40, 55, 73, 135, 153  
 \* *Pyrus* *malus* — 105  
*quadrifolius* (*Cathartus*) — 121  
*quadrifolius* (*Bruchus*) — 174  
*Quaresmeira* — 152  
*Quiabeiro* — 153  
*quinquemaculatus* (*Tipophorus*) — 26  
*Racheplusia* *nu* — 67  
*reidi* (*Cratosomus*) 55  
*Repolho* — 154  
*reticulatum* (*Aethalion*) — 12, 23, 55, 93, 97, 106, 170  
 \* *retusa* (*Ficus*) — 75  
*Rhina* *barbirostris* — 137  
*Rhinochenus* *stigma* — 93  
 \* *rhoifolium* (*Zanthoxylon*) — 109  
*Rhinophorus* *palmarum* — 137  
 \* *Ricinus* *comunis* — 110  
*rivulosa* (*Euglyphis*) — 1  
 \* *Rollinia* *sylvatica* — 155  
*rollinae* (*Tigava*) — 155  
 \* *romanzfianum* (*Arecastrum*) — 137  
 \* *Rosa* spp. — 157  
 Rosaceae — 156  
*rosae* (*Macrosiphum*) — 157  
*Roseira* — 157  
*rotundicollis* (*Diploschema*) — 55  
 Rubiaceae — 158  
*rubida* (*Oxygona*) — 74  
*rubra* (*Tomaspis*) — 40  
*rudolphi* (*Tomoplagia*) — 23  
*ruficollis* (*Charistena*) — 121, 164  
   (*Dysdercus*) — 7, 40, 55, 73  
*ruficrus* (*Melipona*) — 55, 157  
*rufipennis* (*Chelymopha*) — 27  
*rufomarginata* (*Tomaspis liturata*) — 40  
   (*Edessa*) — 165  
*rugicollis* (*Coelosternus*) — 112, 113  
*rumicis* (*Aphis*) — 123, 165  
*rustica* (*Protoparce*) — 7  
 Rutaceae — 159  
*saccharalis* (*Diatraea*) — 40, 121  
*sacchari* (*Aphis*) — 40  
 \* *Saccharum* spp. — 40  
*sacrificia* (*Daritis*) — 23  
*saga* (*Oncideres*) — 114  
*Saissetia* *hemisphaerica* — 33, 55, 68, 160  
   *minensis* — 6, 7  
   *nigra* — 33, 88  
   *oleae* — 1, 33, 55, 68, 140, 170  
*Samambaia* — 160  
*sanguinicollis* (*Stegotes*) — 37  
*Sapucainha* — 161  
 \* *sativa* (*Oryza*) — 20  
 \* *sativus* (*Cucumis*) — 139  
 Saturniidae — 10, 19, 48, 55, 61, 72a, 110, 130a  
*scamander grazi* (*Papilio*) — 106  
 Scarabaeidae — 1, 25, 39, 52, 55, 65, 70, 76, 90, 141, 153, 157, 161, 173  
*scenica* (*Collaria*) — 84  
 \* *schideana* (*Persea*) — 1  
 \* *Schinus* *terebentifolia* — 19  
*Schistocerca* *flavofasciata* — 55  
 \* *scoparium* (*Axonopus*) — 44  
 Scutelleridae — 145  
 \* *Sechium* *edule* 54  
*Selenis* *spinifex* — 26  
 \* *semitriloba* (*Triumfetta*) — 47  
*Serralha* — 162  
*Sesia* *titar* — 37  
*sexpunctata* (*Mettriona*) — 26  
*sexpustulata* (*Neomphalia*) — 26  
*sexta paphus* (*Protoparce*) — 80  
*Sibine nesa* — 10, 55, 75, 110

- \* *Sida* sp. — 163  
*Silvanidae* — 121  
 \* *sinensis* (*Camellia*) — 52  
 \* *sisymbriifolium* (*Solanum*) — 96  
*Sitophilus granarius* — 121  
     *oryzae* — 20, 121  
*Sitotroga cerealella* — 121  
 Soja 164  
 \* *Soja max* — 164  
*Solanaceae* — 165  
 \* *Solanum gilo* — 81  
     *melongena* — 31  
     *paniculatum* — 97  
     *sisymbriifolium* — 96  
     spp. — 95  
     *tuberosum* — 28  
 \* *Sonchus oleraceus* — 162  
*sordida* (*Pseudaulacaspis*) — 15, 79, 109  
*sordidus* (*Cosmopolites*) — 25  
 \* *sorghum* (*Andropogon*) — 166  
 Sorgo — 166  
 \* *speciosa* (*Chorisia*) — 135  
*speciosa* (*Diabrotica*) 7, 55, 73, 111, 121, 169  
*specularis* (*Bertholdia*) — 55  
*Spermophagus nigromarginatus* — 48  
*Sphaerocysta inflata* — 32  
*Sphingidae* — 7, 37, 80, 112, 142  
*spinifex* (*Selenis*) — 26  
*spreti* (*Epilachna*) — 54  
 \* *squamosa* (*Anona*) — 79  
*Stegotes sanguinicollis* — 37  
*Stenoma catenifer* — 1  
     *ocellea* — 46  
*Stenomidae* — 1, 46  
 \* *Stenotaphrum americanum* — 84  
*stercorea* (*Ancylostomia*) — 61, 86  
*stigma* (*Rhinochenus*) — 93  
*striatus* (*Trachyderes*) — 45, 55  
*strigilata* (*Xyleutes*) — 55  
 \* *Stylobium* sp. — 123  
*succintus* (*Trachyderes*) — 45, 51, 157  
*suturalis* (*Macroductylus*) — 36  
 \* *sylvatica* (*Rollinia*) 155  
*Symmela mutabilis* — 52  
*Syssphingidae* — 48, 172  
*Syssphinx flavosignata* — 43  
*tabaci* (*Colabismodes*) — 81, 143  
 \* *tabacum* (*Nicotinia*) — 80  
*Tachardiella cydoniae* — 117  
*Takahashia pendens* — 90  
*Tecmessa elegans* — 19  
*Tenebrionidae* — 121  
*Tenthecoris bicolor* — 133  
 \* *terebinthifolia* (*Schinus*) — 19  
*tesselata* (*Probaenia*) — 56  
*tesselatus* (*Eucalymnatus*) — 87  
*testulalis* (*Marusa*) — 73  
*thalassina* (*Neomphalia*) — 26  
*Theaceae* — 167  
*thoas brasiliensis* (*Papilio*) — 55  
*thoraxicus* (*Trachyderes*) — 1, 105  
*Thripidae* — 50  
*Thrips* sp. — 50  
 \* *Tibouchina* sp. — 152  
*Tigava rolliniae* — 155  
*Tiliaceae* — 168  
*timais* (*Xanthopastis*) — 9  
 \* *timbouvae* (*Lophopoeum*) 93  
*Tingidae* — 7, 28, 31, 32, 47, 58, 73, 81, 95, 97, 100, 104, 110, 112, 115, 123, 126, 146, 151, 152, 153, 155, 163, 169  
*titan* (*Sesia*) 37  
*Tomaspidae* — 20, 40, 42, 44  
*Tomaspis flavopicta* — 20, 42  
     *humeralis* — 42, 44  
     *indentata* — 40, 44  
     *liturata ruforivulata* — 40  
     *rubra* — 40  
 Tomateiro — 169  
*Tomoplagia rudolphi* — 23  
*torridus* (*Pachycoris*) — 145  
*Toxoptera aurantii* — 55  
*Trachyderes bilineatus* — 141  
     *striatus* — 45, 55  
     *succintus* — 45, 51, 157  
     *thoraxicus* — 1, 105  
*Triaspisid perlonga* 56  
*trilobitiformis* (*Pseudoaonidia*) — 55, 114  
 \* *Triplaris cummingiana* — 170  
*triquetra* (*Homalodisca*) — 55  
 \* *Triumfetta semitriloba* — 47

- Trypetidae — 10, 11, 17, 23, 39, 55, 83, 89,  
90, 105, 114, 118, 131, 140, 141, 147
- \* *tuberosum* (*Solanum*) — 28
- Tília — 171
- tujafilina* (*Lachnus*) — 171
- \* «Tung-oil» — 172
- Typophorus kirbyi* — 26  
*nobilis* — 26  
*quinquemaculatus* — 26
- unicornis* (*Cerotoma*) — 55, 73
- unipuncta* (*Cirphis*) — 85
- \* *Utetheisa ornatix* — 7
- \* *utilissima?* (*Manihot*) — 113
- varia* (*Colaspis*) 121
- \* *variabilis* (*Buddleia*) — 37
- variabilis* (*Ceraspis*) — 157  
(*Cyclocephala*) — 52
- \* *variabilis* (*Dahlia*) — 65
- variegatus* (*Astylus*) — 7
- varus* (*Ceraleurodicus*) — 25
- Verbenaceae — 172a
- Vernonia spp.* — 23
- \* *Vicia fabae* — 72
- Videira — 173
- \* *Vigna sp.* — 174
- viridis* (*Coccus*) — 39
- viridipennis* (*Chalcophana*) — 82
- visci* (*Diaspis*) — 171
- Vitaceae — 175
- \* *Vitex cymosa* — 116
- \* *Vitis sp.* — 173
- volkameriae* (*Diphaulaca*) — 72
- \* *vulgaris* (*Beta*) — 31a.  
(*Citrullus*) — 118  
(*Phaseolus*) — 73
- wardi* (*Adelocephala*) — 61, 72 a
- xanthodysana* (*Lamprosema indicata*) - 73
- Xanthopastis timais* — 9
- Xenochalepus ancora* — 74, 164
- Xyleberus affinis* — 137
- Xyleus strigilata* — 55
- \* *Zanthoxylon rhoifolium* — 109
- \* *Zea mays* — 121
- Zeuzera pyracmon* — 137
- Zicca nigropunctata* — 40, 73, 100
- Zinchenia perspectalis* — 5, 31a
- zonatus* (*Chalcolepidius*) — 84
- Zurus aurivillianus* — 121

**ERRATA**

Sairam, especialmente na primeira parte deste trabalho, diversos erros, alguns mesmo graves, que vão corrigidos abaixo. Deixamos de assinalar os de somenos importância.

Pag.	Linha	Leia-se:	Pag.	Linha	Leia-se:
52	33	<i>hesperidum</i>	30		(Thunberg, 1793)
53	9	Pyraustidae	31		Cassidae - <i>Chelymorpha marginata</i> (L., 1758) *
	12	Kirsch, 1883	35		<i>judaica</i> (Fabr., 1781) *
	26	Cyrtacanthacridae	36		<i>sexpunctata</i> (Fabr., 1781)
	37	<i>Utetheisa</i>	39		<i>thalassina</i>
	38	(Hubn., 1818)	43		Baly, 1877
	43	<i>prasina</i>	56	11	<i>fabae</i>
54	3	<i>gossypii</i>	12		<i>Myzus</i>
	11	Stoll-Cram., 1781	18		BÉRINGELA
	15	1830	29		BIGNONIACEAE
	19	<i>colubrina</i> ; Leguminosae	33		(Nietner, 1861)
	22	<i>Rollinia sylvatica</i>	35		Thoms., 1868
	25	<i>araça</i>	37		Germ., 1824
	29	Maskell, 1878	38		<i>Chorisia</i>
	40	<i>Chauliognathus</i>	57	5	BUDDLEA
55	3	<i>Vernonia</i>	12		<i>Neofurius</i>
	28	<i>sordidus</i>			

Pag.	Linha	Leia-se :	Pag.	Linha	Leia-se :
	19	<i>Macrodactylus suturalis</i>		27	<i>Machaerium</i>
	26	De Geer.		28	<i>Campytotingis</i>
	30-31	<i>Tomaspis liturata</i> (Le Peletier et Serville, 1825) var. <i>ruforivulata</i> (Stal, 1854)	65	9	Suprimir e substituir por Diaspididae — <i>Pseudoparlatoria parlatorioides</i> (Comst., 1883)
	35	Dactylopiidae		15	<i>Pseudaulacaspis</i>
	42	<i>boisduvalii</i>		16	<i>communis</i>
58	11	<i>indentata</i>		19	Cochlidionidae
	12	<i>Diospyros</i>	52 e 108	35	* Agrônomo Prof. Depto, Biol.
	18	<i>Triumfetta</i>		22	<i>Chrysomphalus</i>
	21	Cicadidae	110	2	<i>communis</i>
	24	Walk., 1865	111	9	Burm., 1855
	34	Curculionidae		39	<i>cognata</i>
	35	Liliaceae		12	<i>phidilealis</i>
	37	<i>Cedrela</i>	112	22	<i>Lycopersicum</i>
59	9	<i>Epilachna</i>	114	14 2a	Col. <i>aberrans</i>
	11	<i>Oedionichis</i>		23 la	« <i>accentifer</i>
	12	Cyrtacanthacridae		24 2a	« Aleyrodidae - 17, 25 etc.
	33	<i>Chrysomphalus</i>		30 la	« <i>acuta</i>
	34	(Newmann, 1869)	115	6 2a	« Asterolecaniidae
	44	Saturniidae		13	<i>aurantii</i>
60	4	<i>Gymnandrosoma</i>		25 la	« <i>rumicis</i> —123—165
	6	Cochlidionidae		32	<i>araça</i>
	9	Burm.,		44 2a	« ( <i>Howardia</i> )
	17	<i>Colaspis prasina</i> Lefèvre, 1878		46 la	« <i>monuste</i>
	18-19	incluir : <i>Diabrotica speciosa</i> (Germ., 1824) (Latreille, 1804)	117	13 la	« <i>Chorisia</i>
	28	<i>Agrotis</i>		21 p	« <i>cincta</i>
	41	<i>Curtis</i> , 1832	118	14 la	« Cyrtacanthacridae
	43	<i>Pulvinaria ficus</i> Hempel, 1900	119	44 2a	« ( <i>Hypsipyla</i> )
61	2	Pyraustidae	120	13 la	« <i>Howardia</i>
	10	FÉIJÃO		22 la	« <i>hesperidum</i>
	36	<i>Dysdercus</i>		33 la	« <i>Homalodisca</i>
	38	<i>Gargaphia</i>		46 la	« <i>Hypsipyla</i>
	39	var. <i>xanthodisana</i>	121	6 2a	« <i>suturalis</i>
62	4-5	<i>interstitialis</i>		7 2a	« <i>Macropophora</i>
	26	<i>anuus</i>		10 la	« <i>laocoon</i>
	37	Lygaeidae		25 2a	« * <i>Mangifera indica</i>
	38	GRAMINEAE	122	43 la	« <i>Nephrolepis</i>
63	12	<i>Howardia</i>	123	10 2a	« <i>Phthia</i>
	2	v. Joá etc.		13 2a	« ( <i>Phthia</i> )
64	7	<i>Solanum sisymbriifolium?</i>	124	25 la	« ( <i>Typophorus</i> )
	11	<i>reticulatum</i>		35 la	« ( <i>Rhynchophorus</i> )
	16	<i>Pseudaulacaspis</i>	125	4 2a	« ( <i>Nicotiana</i> )
	18			44 la	« <i>suturalis</i> ( <i>Macrodactylus</i> — 39